

43W (15/7) - 395 (Ia) - AOSO - AFDELING GEOTECHNIEK

Opdracht: GEO-08/172

Plaats/site: ANTWERPEN (HOBOKEN)

Boring: B1

Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek

Datum van uitvoering: 19/01/09 - 21/01/09

X: 147330,73

Y: 207589,94

Aanvangspeil: -2,36

Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): geen water

Lithologische beschrijving

Auteur: Marleen De Ceukelaire

Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst

Datum: 02/02/2009

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	donkergrijsbruin slib
G2	0,50-1,00	donkergrijs slibhoudend zeer fijn zand, sporen organisch materiaal, kalkhoudend, glauconiethoudend, glimmerhoudend
G3-G6	1,00-3,00	donkergrijsgroen fijn zand, sterk glauconiethoudend, weinig kleihoudend, glimmerhoudend, kalkhoudend
G7	3,00-3,50	donkergrijs kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, kalkhoudend, geur van organisch materiaal
G8	3,50-4,00	groengrijs weinig kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, fijn glimmerhoudend, kalkhoudend
G9	4,00-4,50	groengrijs weinig kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, fijn glimmerhoudend, kalkhoudend, met baksteenstukje (naval?)
G10-G11	4,50-5,50	donkergrijs slibhoudend zeer fijn zand met fijne baksteenstukjes (naval?), kalkhoudend
G12	5,50-6,00	donkergrijs slibhoudend zeer fijn zand met nog slechts een paar zeer kleine baksteenschilfers (naval?), kalkhoudend
G13	6,00-6,50	brokken donkerbruine fijnzandhoudende klei, kalkhoudend, redelijk hard, glanzend snijvlak, enkele kleine baksteenschilfers (naval?)
G14-G27	6,50-13,00	donkerbruine harde klei, zeer weinig fijnzandhoudend, glimmend snijvlak, niet kalkhoudend, af en toe een kleine baksteenschilfer (naval?)

Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire
Datum: 02/02/2009

Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0	7,00	Geroerd
7,00	13,00	Formatie van Boom