

	HANDBOEK Veiligheid <b>Capaciteitsberekening Museumzalen</b>  REF Form 4650	Opgesteld: WS Versie:2 14/11/2014 Status: N Goedgekeurd Directie Doelgroep: Conciërge / Suppoosten / Comm
---	--	---

## Capaciteitsberekening Museumzalen Exploitatie vanaf 01/11/2014

Gebouw	Zaal	Niveau	Capaciteit
Janlet	Zaal I + Zaal 250jaar wetenschap	0 & -1	650
	Zaal II	4	300
	Gissement	-2	100
	Mosasaurus	-2	50
Devestel	Mineralenzaal Forum	0 & -1	280
	Cerau tijdelijke expo	-1	200
	Insectenzaal	3	150
	Schelpenzaal	3	150
	Groot Auditorium	-1	150
	Klein Auditorium	-1	50
Klooster	Biodiver-city	0	200

**Opmerking:** De capaciteiten gelden voor normale exploitatie, feestjes, recepties en dergelijke. Deze capaciteiten zijn berekende maxima inclusief eigen personeel, traiteur, opdienpersoneel, enz. Deze maxima zijn berekend volgens de brandpreventienorm en/of opgegeven door de Brandweer Brussel. Deze capaciteiten geven geen indicatie in verband met de comfort capaciteit van een zaal.