



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 1 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.1 Directie	2
Jaarlijks actieplan 2016.2 Wetenschappelijke dienst voor het patrimonium	4
Jaarlijks actieplan 2016.3 Ondersteunende Diensten: Facility.....	5
Jaarlijks actieplan 2016.4 Ondersteunende Diensten: Security.....	6
Jaarlijks actieplan 2016.5 Ondersteunende Diensten: P&O	7
Jaarlijks actieplan 2016.6 Wetenschappelijk programma Publiek	8
Jaarlijks actieplan 2016.7 Natuurlijk Milieu	9
Jaarlijks actieplan 2016.8 Taxonomie en Fylogenie	10
Jaarlijks actieplan 2016.9 Aarde en geschiedenis van het leven.....	11

Goedkeuring :

Camille Pisani
Algemeen Directeur KBIN

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 2 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.1 Directie

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streefdatum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Compartimentering Branddeuren in rode, blauwe en centrale trappen sas Devestel blijven open staan door touw of door spie. Personeelsleden zetten deuren open voor verse lucht. Signalisatie op branddeuren, dienstnota opstellen (benadrukken gevaar vb brand in kelder).	Sensibilisering en pictogrammen, pictogrammen bestellen bij verkeersmaterialen.nl	W. Swalus	IDPBW	31/12/16	01/09/16	2
ES : il y a relativement peu de rapports d'incidents et de situations dangereuses. Une communication ciblée (éventuellement avec des exemples) devrait contribuer à améliorer ceci	Model van incidenten rapport opstellen, incidenten aangeven via een ideeënbox? Nog eens opzoeken op central, cathy iets laten programmeren voor op het intranet?	W. Swalus	DG DA SSP DO	31/12/16	05/11/16	2
ES : comme en témoigne la MIN 2, il existe un besoin pour la maîtrise des changements. Il serait bon de procéder à un processus de Management of Change, à la fois pour le Safety ainsi que pour l'Environnement, bien que la Qualité puisse également être incluse	Deelname aan vergaderingen Ondersteunende diensten, verslagen ontvangen van Directieraad, coördinatievergadering van museo, wouter procedure opstellen interne communicatie, deelnemen aan directie vergaderingen binnen de verschillende directies. MOC tewerkstellen, ok procedure	C. Pisani W. Swalus	DG DA SSP DO	01/08/16	01/11/16	2
Opleiding Ergonomie Site Vautier	Opleiding organiseren in 2016, Interne opleiding klein auditorium 1.5h voor geïnteresseerden FR en NL	W. Swalus	IDPBW	01/10/16		3
Biologische agentia, inenting griepvaccin	Griepvaccins bestellen in augustus bij externe dienst, ook aanbieden voor de vzw vrienden die in contact komen met het publiek (vraag Isabelle Moureaux) , annulatie wegens te weinig inschrijvingen , augustus 2016	W. Swalus	IDPBW	01/10/16	09/09/16	2
Intervisie met vertrouwenspersonen	Jaarlijkse intervisie 2015 ok 2016 bestelbon getekend	W. Swalus	IDPBW	01/12/16		2
Vraag om nazorg tbv aanslagen Brussel	PAPA Arista nazorg in groep suppoosten, opmerkingen overgemaakt aan leidinggevende	W. Swalus	IDPBW	01/05/16	22/04/16	3
Intern noodplan, jaarlijkse evacuatie oefening	eerste gratis woensdag van september, jaarlijkse evacuatieoefening met publiek	W. Swalus	IDPBW	04/09/16		1
Communicatie crisiscomité, procedure samen komen en conference call procedure op naam en	communicatie systeem. Conference call, test OK, proceduren nog verder uitwerken en bij de 'Wat te	W. Swalus	IDPBW	01/06/16	01/06/16	2



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 3 van 11

	doen bij' zetten - opleiding media training					
Evacuatie Compartimentering Gangen staan vol met kasten, rol karren en materiaal langs beide kanten van de gang. Ten minste 1 kant van de gang moet vrij blijven van materiaal. Een diensnota wordt opgesteld. De brandlast in de kelderverdieping in de gang (evacuatiweg) is enorm (figuur 2). Paletten met publicaties moet worden opgeslagen in een gecompartmenteerde ruimte.	PC all Vautier, sensibiliseren van personeelsleden door pcall, daarna controle	W. Swalus	IDPBW	31/09/20 16	10/10/16	1
Opleiding Ehbo	Opleiding organiseren in 2016,	W. Swalus	IDPBW	31/12/16	REC	1

Goedkeuring :

Camille Pisani
Algemeen Directeur

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 4 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.2 Wetenschappelijke dienst voor het patrimonium

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
In de bewaarplaatsen is er geen aanduiding wat de recipiënten bevatten. Een aanduiding Ethanol of Formol is aangewezen.	signalisatie van formaldehyde recipiënten in bewaarplaatsen offerte gevraagd bij pictoshop, pictogrammen bij collectie beheerder. Systematisch aanbrengen van de pictogrammen	Y. Samyn Vertebraten	Collectie	31/12/16	01/05/16	2
werken met formaldehyde met collectieve beschermingsmaatregel	trekkast werken met formaldehyde, risico beheerst dmv PBM's	RDG	RDG	31/12/16		1
Monitoring van de explosie grenzen	Aankoop explosiemeter LEL 10% Ethanol info en offerte bij info@rae.be. Diens collectie gaat er een kopen	Y. Samyn	Collectie	01/05/16		2
ventilatie bewaarplaatsen onvoldoende, staat af wegens te grote temperatuurschommelingen voor de collectie.	Rdg project studie ventilatie in de bewaarplaatsen kolom C	Y. Samyn G. Claes	Collectie	31/12/17		2
Explosie veilig maken van de menginstallatie	Bij het mengen van ethanol en gedemineraliseerd water kan er een elektrostatische lading ontstaan. De menginstallatie moet Atex veilig zijn.	Y. Samyn	Collectie	31/12/16	01/06/16	1

Goedkeuring :

Patrick Semal
Wetenschappelijke Dienst Patrimonium

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 5 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.3 Ondersteunende Diensten: Facility

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Koffiezet apparatuur van bedenkelijke kwaliteit	Verdelen van koffiezet apparaten met afschakelfunctie en CE keuring, controle en inventarisatie en etikettering van toestellen. Samen met verhuis. Genoteerd tijdens inventaris.	G. Claes	STTD	01/04/16	31/12/16	2
Brandleiding Devestel niv -2 beschadiging van isolatie met asbest, vrijkomen van asbest	Asbestverwijdering kelder De Vestel, voorzien 3 oktober 2016	RDG	RDG	31/12/16		1
Branddeuren blijven open staan, personen steken er spieen of karton onder. Wanneer er in de kelderverdiepingen een brand uitbreekt, deze kan makkelijk rook verspreiden op de verdiepingen, zet evacuatie trap vol rook.	Signalisatie op branddeuren, verboden deur te blokkeren in open toestand, branddeur steeds dichthouden, Pictogrammen in bestelling	W. Swalus	IDPBW	01/09/16	01/09/16	2
Ladders en rolstellingen zijn niet gekeurd door een bevoegd persoon, er bestaat geen inventaris van	Keuring en inventarisatie van ladders en rolstellingen Altrex, bestelbon opgemaakt 08/04/2016, ook al geen lijst van technische dienst, enkel van museologie. Periodiek nazicht, periode niet bepaald. Verdelen via werkgroep safety.	W. Swalus	IDPBW	01/07/16	06/06/16	2
RIE schrijnwerkerij, Nooduitgangen met ketting en hangslot geblokkeerd. Stockage blokkage nooduitgang, ...	Aandachtspunten opgelost.	G. Claes	STTD	31/12/16	20/04/16	2

Goedkeuring :

Patricia Supply
Directeur Ondersteunende Diensten

Gilbert Claes
Facility Manager

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 6 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.4 Ondersteunende Diensten: Security

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoor- delijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Conflicten en hyperconflict in de groep van de suppoosten	Opleiding 'Omgaan met agressie' 08/04/2016 navraag Kristel	K. Claes	Security	06/06/16	01/08/16	2
Suppoosten, Ergonomie, Lange tijd rechtstaan, vermoeidheid in de benen	Test met ergonomische matten	W. Swalus	IDPBW	31/12/16	02/02/16	3
S : la communication avec les sous-traitants de la direction des bâtiments, plus particulièrement concernant les risques d'interférence, n'est actuellement pas réglée d'une façon formelle	Werken met derden, werkvergunning, op papier opmaken in analogie met de vuurvergunning. Doorsturen naar Gilbert en Kristel voor nalezen en dan implementeren. Ok 06/04/2016 verdere implementatie is nodig,	W. Swalus	STTD IDPBW	01/06/16		1

Goedkeuring :

Patricia Supply Directeur Ondersteunende Diensten	Kristel Claes Security Manager	Wouter Swalus Preventieadviseur
--	-----------------------------------	------------------------------------



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 7 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.5 Ondersteunende Diensten: P&O

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
S : lors de l'accueil et de l'introduction de nouveaux collaborateurs (temporaires ou permanents), le parrainage n'est toujours pas intégré. Ceci est une obligation depuis 2008	Onthaal van nieuwe werknemers, onthaaldocument pater meterschap IDPBW. Fiche's opgesteld. Op 20-06 info dag. Begin implematie 01/07/2016	A. Schoeters W. Swalus	P&O	01/05/16	01/07/16	1
Onthaal van nieuwe medewerkers	Onthaaldag van nieuwe werknemers, drie keer per jaar 21 juni 2016 onthaaldag doorgedaan.	V. Ghene	P&O	REC		2
Onthaal van jobstudenten	2015 OK2016	W. Swalus	IDPBW	REC		2

Goedkeuring :

Patricia Supply
Directeur Ondersteunende Diensten

Anouk Schoeters
P&O Manager

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 8 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.6 Wetenschappelijk programma Publiek

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Stemergonomie	Opleiding organiseren in 2016, prijs aangevraagd bij Thomas moore	W. Swalus	IDPBW	31/12/16	02/09/16	2
jaarlijkse keuring ladders jaarlijkse keuring rolsteiger	Inventaris opmaken, Altrex aanbieden van ladders en rolstellingen, Altrex komt keuren, 20/04/2016 opnieuw vraag naar inventaris gesteld	G. Claes Marcella Haemelinck	STTD	31/12/16	REC	2
Integratie safety in expo Poissinous	Safety maatregelen tegen giftige beten, samenwerken met kliniek leopold voor toedienen antivenom, samen met Atrox noodscenario's opgesteld door Atrox, coordinatie met kliniek 10h 16 juni naar Kliniek Leopold	I. Dufour W. Swalus	Expo	01/08/16	31/12/16	1

Goedkeuring :

Pierre Coulon
Wetenschappelijk programma Publiek

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 9 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.7 Natuurlijk Milieu

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoor- delijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Rie's DO Natuur verfijnen, prioriteit duikers, wetgeving hyperbare omgevingsfactoren	Wetenschappelijk duiken	W. Swalus	IDPBW	31/12/16		2
Rie's DO Natuur verfijnen, Arbeidsposten Belgica	Blootstelling gevaren	W. Swalus	IDPBW	31/12/16		2
Rie's DO Natuur verfijnen, labo Oostende vervolledigen	Biomonitoring Blootstelling Aceton en Hexaan, biomonitoring	W. Swalus	IDPBW	31/12/16	21/12/16	2

Goedkeuring :

Patrick Roose
Natuurlijk Milieu

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 10 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.8 Taxonomie en Fylogenie

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoorde-lijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Rie missies DO tax en fylogenie	Fiche opstellen 'Veilig op missie het buitenland'. Doelgroep Wetenschappelijk personeel	W. Swalus	IDPBW	31/12/16		2

Goedkeuring :

Thierry Backeljau
Taxonomie en Fylogenie

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 DOELSTELLINGSFICHE OHSAS

Rev 01

P 11 van 11

Jaarlijks actieplan 2016.9 Aarde en geschiedenis van het leven

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoorde-lijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Atelier Berton Janlet, stof blootstelling	Lokale afzuiging, in bestelling, toegekomen	O. Lambert	Paleo	31/12/16	02/10/16	1
Verfijnen van RIE machines in labo	participatieve RIE	T. Leduc	Mineralogie	31/12/16	10/10/16	2
Opleiding chemische agentia	Bestelbon getekend Arista	W. Swalus	IDPBW	31/12/16		2
Opleiding loniserende straling	Bestelbon in opmaak Controlatom / Arista	W. Swalus	IDPBW	31/12/16		2

Goedkeuring :

Pascal Godefroit
Aarde en geschiedenis van het leven

Wouter Swalus
Preventieadviseur