

51 W nr 148 Id

 opgenomen door : C Baekman
 datum : februari 93

NR. Cayane	Kaartblad Lokalisatie Lampenine	Maaiveld 3,647 m	x-coörd.: 39349 y-coörd.: 192293	Boormethode en datum: 91 PEETERS (geoloban)		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
000 - 0,26	zw bn	klei, iet brokkelig	+	↓	enkele veenbrokjes	
0,26 - 0,95	d. gr bn	^{zwane} klei	+		enkele kleine veenrestjes	
0,95 - 1,30	gr bn gelekt met donkere zones	zwane klei	+		humane streken	
			+		P. 1.02 - 1.05: donkere zone (veg. niveau?)	
					kleine veenrestjes	
					enkele sterk verweerde (coppelste) schelpjes vanaf 1.12	
1,30 - 1,45	bn gr.	slappe klei	↓ w —	(gemist d.v. licht boven)		
1,45 - 3,73	bruin	veen			iet kleip bovenaan (zegge)	
					niet onderaan	
3,73 - 4,30	brn gr ↓ gr	f. sandig kleip niet vanaf 3.90: met hor. kleilam. die duidelijker worden en	— vanaf 3.60: +		veel veenrestjes veel doorpoevingen	

Interpretatie :

vermeenderen maar onder toe
(mm)

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

30 m onderaan buis gelijk gelept.

opgenomen door :
datum :

NR. <i>Cayenne</i>	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
4.30 - 4.87	bn=gr.	f. zandig riet vanaf met veel m en cm klei lam kor. gel.	+		grote vertikale veg. doorgr. (riet)	
4.57 - 4.65: (verrommeld)				gemist d. slecht boren	vanaf 4.70: veel veenresten	
4.87 - 5.00	d.gr.	slappe klei, wordt venip naar onder toe	-	peleidelijk	veel veenresten	
5.00 - (5.26)	bnzw	veen		gemist)	5.16 - 5.20: groot stuk hout	
5.20 - 5.						
5.35 - 5.55	bn=gr.	slappe klei met veel m en onregelm. pel. f. zandige riet lam.	+ tot w		enkele veenresten	
5.55 - 5.60	bngr.	slappe klei	-	↓	veel riet	
5.60 - 5.93	bnzw	VEEN		↓	veel veenresten	

ghob

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

PL

opgenomen door :
datum :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (3)		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
5.93- 614	gr bn ↓ bngr.	fijn zand, iet. kleip, humuus	—	zeer sleip	veel veen aeren en hout restjes (tak) enkele grillige kleilensen	PL
6.14- 630	grijs groen	zandige klei tot kleip f. zand vanaf 6.20: tamelijke regelmat. afw. (42cm) schief f. zand/klei ↓ dominerend kleiig vanaf 6.25	—	↓	spradisch kleine vgf. doorgr.	
6.45- 692	grijs groen	eerder diffuse maar regelmat. afw. hor. gel. van klei, nitens f. zand/klei niet (lam.: 2 cm)	— vanaf 6.72: ++	↓	690: rand 6.85: dunne witte lam. neergeslagen kalk	
692 -	grijs groen	kleip sterk nitens f. zand met 42cm lam hor gel v. klei niet	++		onregelmat. lensjes neergeslagen kalk weinig kleine schelp fragmentjes (witte) vnl. in zand	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Opgenomen door :
datum :

NR. <i>Cayenne</i>	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
6.45 - 7.60	grn grijs	kleiig sterk nitkeus fijn zand met enkele dichte kleiige nitlam	+	↓	nestjes en langzame kalkneerslag	
7.60 - 7.71	grn grijs	kleiig nitkeus fijn zand diffuuse kor. pelaseeth. zandig / kleiig	+	↓	reductie vlek	
7.71 - 8.03	d. bl. grijs (pseudoveend)	tamelijke regelmat. afw. har pel paral. (1/2 cm) kleiig zand / kleiig nit / nitkeus zand	+	↓	nestjes van opgebouwde schelpen naar onder toe : kleine witte schelpfragmenten in zand	plasteren met weinig glimmerdeuker
8.03 -	grn grijs	sterk nitkeus kleiig f. zand diffuuse onregelmat. pelaseeth. v. nitkeus klei lam	+		weinig kleine witte schelpfragmenten kleine kalkconcreties	
8.50 - 9.04	grn = bn	nitkeus fijn zand zeer diffuuse pelaseeth. kor. nitkeus / zandig R 8.75 - 8.90 : calcare sets met massie coarsening up (van kleiige nitlam → s. f. zand)	+	scherp maar misschien door boren	R. 8.91 - 8.94 / mm kleilam polvend 8.99 - 9.04 / onderaan : weinig zeer kleine schelpfragmenten rond 8.78 : sterk geconcentreerde kalkneerslag (heggen concretie)	
				Scherp		

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Opgenomen door :
datum :

NR. <i>Cayenne</i>	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (5)		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
9.04-	gr bn	nikkers, kleiig f. zand diffuse kleilensen vanaf 9.20: min lensen en lam van kei en kleine kleibolletjes	+		enkele grintjes op de grens en Cardium fragmentje sporadisch klein uit. schelpfragmentje	
9.20 - 9.43	bleekgr bn	fijn zand wordt iets nikkers naar onder zeer diffuse hor. fas. p. laagpak.	+		ten grove korrels enkele lensen met kleine kleibolletjes andereaan <u>hor. lam</u> 1/2 kleibolletjes enkele gevulde grintjes	
9.43 - 9.65	grn gr	klei met lam en lensen heterogeen zand (f & 1/2 f)	w		scherven en (andere stenen = sterk verharde kei, roodbrn)	overgang
9.65-	grn gr	zwart klei, sterk nikkers erokkelijk	w tot 9.70. -			YC

Interpretatie :

Opmerkingen :

BB 11.30 Mh

Speciale bemonstering :

*Lecky, Brouwer
c. Brouwer PL*