

54W n° 152 Ia

Opgenomen door : C Baebeman
datum : januari 97

NR. Hanebrug	Kaartblad Lampurnise Lokalisatie	Maaiveld 3,384m	x-coörd.: 34.766 y-coörd.: 198.030	Boormethode en datum: Gekleen - PEETERS		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
000 - 0,35	ontklecht					Y ₁
035 - 1,09	donkerbrn	klei	+		gemengd met bakstenen en slappe klei brokken been	
109 - 130	grijsbruin	klei, rietkies	+			
130 - 150		verrommeld				
150 - 205	grijsbruin	klei, rietkies	+		opgedroogd broos schelp fragmenten	
205 - 302	grijs	klei en fijn zand in onregelmatige cm - 2 mm lam., gelvend en kessen, onderaan overwegend f. zand	+		weinig veendelities	geel (sand)
		250 250 2.70:		↓		
		2.70 = onregelmatige hor. afw. mm en 1/2 cm. klei/ f. zand, overwegend kleiig		↓ zeer gradueel	enkele biokulatie sporen weinig veendelities	---

Interpretatie :

Opmerkingen : Licht gelvoord
(0,30 m onderaan gelijk geleerd)

Speciale bemonstering :

opgenomen door :
datum :

(2)

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
Handbuis						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
302-320	grijs	slappe klei enkele lensjes f. zand	+ zand w. klei		^{een} enkele Scrob. fragment (juvenile) weinig kleine veenrestjes	
320-325 384-387	zwart	veen (325-330: ontbreekt 330-365: ")		erosief		
verwomeld 365-375 375-382 382-384	grijze zwart grijze	slappe klei losse veen slappe klei		tamelijk geleidelyke overgang		
387-390	grijs	slappe klei	—	↓	enkele riet (plat) fragmenten	
390-416	grijs	klei met klei riet met mm.-lam keilaapjes	+ tot weinig		nog enkele rietresten reductie vlekken	
416-430		ontbreekt				

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Opgenomen door :
datum :

3

NR. Hanebrug	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
4.30 - 5.30 (slecht 25cm ruis)	grijs	fijn <u>stik</u> riltens zand iet kleip, enkele klei en rilt lensen en cm x mm laagjes van veendertien (oerste deel van krijt duidelijk regelmatig gelaagd)			Nestje met Hydrobia's	
5.30 - 5.58 ontbrekt						
5.58 - 5.70	grijs 5.64-5.70	ritkeuse klei f. zandige riltzone	+		Hydrobia	
			+	↓		
5.70 - 6.25	grijs	lopp klei ouderste 5cm = iet venip	weg —		reductievlakken niet doorproeipen en veel andere fijne vegetatie resten (hadproeipen)	
6.25 - 6.30	zwart	veen		gradueel		mo (in rilt)

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

datum :

4

Havelburg

Interpretatie :

f. zandige zekere klei.

4

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Opgenomen door :
datum :

(5)

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
Harehup						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
10.30 - 10.65	grjz	blubberklei (slechtgevoerd)	+ tot w	↓		
10.65 - 11.30	muisegrjz	stiek nltkous klei, iet fijn sandip opadisch kleilenze en klei volle bij	+		(waarschijnlijk sterk pelischuwend)	
(11.30 - 11.70)	ingewellen	slaypse klei)				
11.70 - 12.30	muisegrjz	zeer fijn sandip niet met vnsf 11.85: klei lam (mm) scheef en soft sed. deformation	+		lovenaan veendetubus in fijne kleine lensjes	
12.30 - 13.30	40 cm kern:	f. sandip x iet kleip niet met min klei lam, scheef x hor., niet regelmatig evenals lam veendetubus	++			

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Opgenomen door :

datum :

NR. Hanelup	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (6)		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
13,30 - 13,60	muze grijs	ritkeuse klei		schep	a. basis : enkele schelpfragmenten (o.a. Cardium) en klein gringje grote dikke witte	
13,60 - 13,90	iet. gr. d. grijs	fijn zandig klei met grijs zand insluip op 13,75 en enkele grijske kleine f. zandje insluitels	+		veel reductie vlekken verspreid veel f. kleine witte schelpfragmenten (ook witte Cardium) (van)	PL - 10, 22 (veelkleurige PL maten)
13,90 -	groen-grijs	klei en sterk ritkeus zeer fijn zand in & t. van ± 15 cm dik waarin een coarsing up rond 14,10 : scherpe gelaagdheid van f. zand & klei			zeer veel witte schelpspijkeltjes 14,25 : klein gringje + (diffuse lam)	overgang (compact)
14,30 - 14,57	ontbreekt					

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

opgenomen door :
datum :

(7)

NR. Hanebrug	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
14.57- 14.67	d. grijs	klei f. zand nietus	++	scheep scheef	mitte schelp spikkelgrijs grote silex (gevoeld lang) op 14.70	(compakt)
14.67- 14.82	grijs	^{iet} klei f. zand met diffuse schere gelaseid o. klei (mm) lam.	+	Scheep scheef	naar onder toe enkele grote kwartskorrels en kleine grintjes mitte schelp spikkelgrijs	
14.82- 15.25	d. grijs iet grn =	steek bin brokkelige klei met veel grote kwart ^{kwart} korrels en grintjes en kleine keitjes (silex, boekje, gebroken) en steek, verspreid tussen de brokkelige klei en soms in zones geconcentreerd	— alleen schelpgrijs: +	Scheep scheef		(heeracht Xc) lag
15.25- 15.30	d. grijs	steek nietuse klei, iet f. zand bin scheef gelaseid	+			

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Opgenomen door :
datum :

(8)

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
Haselrug						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
15.30 - 16.40	grn-gr	brokkelige klei (klein brokkelig naar onder toe) (en minder insluitels) met grintjes & de brokjes klei, kalk brokjes, zandsteen, sleex keefjes (hoekig, gelukken) enkele cm x mm lam (niet zwaar onzijdig) met mm kwartstrand x grove korrels	- +		enkele witte Cardium kelpen	(verwilt) YC
16.40 -	d. bruin gr.	zware kompakte klei zware niet kerk en lensen		zwaar (waaier in kleur) maar niet erosief		YC - 13,02
		<u>BB 18,30 m</u>				

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :