


GCW nr 114 *VIb*

DRIE GRACHTEN.

maaiveld: 4.00 m

Pl: geen

Yc: -9.35 m



opgenomen door : C. BAETEMAN
datum : 19 augustus 1981

NR. 114 V1b	Kaartblad LO 66 W Lokalisatie DRIE GRACHTEN		Maaiveld 3,955		x-coörd.: 41.415 y-coörd.: 184.468		Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken		stratigrafie	
verloren in buis tot 0.20 -0.25	zwart	veraard veen gemengd met d.brn.gr.venige klei	- tot W		veel fijne vegetatierestjes			
0.25-1.35	grijs en bruingrijs	zeer heterogene laag met plas- tische klei en zandbijmengingen met zeer veel stenen en bak- stenen	+		- grote gele baksteen op 0.45-0.50 - veel silexen			
1.35-1.39	donkergrijs- bruin	sterk humeuse klei, iets silteus		geleidelijk				
1.39-1.65	donkerbl=grijs	klei (eerder kompakt) iets brokkelige structuur	-	zeer ge- leidelijk	- zeer veel kleine zwarte reductie- vlekken tussen 1.48-1.55 - talrijke doorgroeide vegetatieresten (fijne wortels)			
1.65-1.90	groenachtig grijs tamelijk veel kleine bruine Fe/Mn concre- ties rond 1.70	sterk siltuese klei met onregel- matige fijn zandige zones	W tot +		- enkele plantenresten (doorgegroeid)			

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	DRIE GRACHTEN	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
1.90-2.30	groenachtig grijs geel- bruinachtig gevekt	plastische klei, iets silteus	- maar talrijke kalkcon- creties (bolle- tjes) meestal op ni- veaus gecon- centreerd			
2.30-2.44	bleekgroen en bleekgroen- gr. (zand) klei is glbn= gevekt met Fe/Mn con- creties	afwisseling, horizontaal, on- regelmatig in dikte, van sil- teuse klei en zeer fijn sterk silteus zand	+ ++		enkele geleidelijk (gn zand meer)	
2.44-2.60	bleekgroen en groene vlekken talrijke bruine vlek- ken met Fe/Mn concreties	plastische klei met brokjes groene kompakte klei	-		wordt geleidelijker slapper en grijzer	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR.	Kaartblad Lokalisatie DRIE GRACHTEN		Maaiveld		x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie	
2.60-2.88	grijze bruiner	slappe klei venige klei tussen 2.70-2.78 met nog meer rietfragmenten	-	zeer geleidelijk	- veel veendetritus - talrijke rietfragmenten vanaf 2.70 - talrijke veg. restjes en sporen van doorgroeiing		
2.88-2.92	donker grijs- bruin	kleiig veen	-	zeer geleidelijk			
2.92-6.27	bruin	veen 3.65-3.74 : brok slappe klei met stenen Verstoord met broen Vanaf 6.20 : wordt iets kleiig veen		geleidelijk	- zeer veel riet aan top - zeer veel hout vanaf 4.00 tussen 5 & 6 : bijna uitsluitend hout		
6.27-6.45	grijs bruin- grijs tot 6.32	slappe klei vanaf 6.38 : onregelmatige sil- teuse zones	- W vanaf 6.30		- tamelijk veel zeer kleine fijne broze schelpfragmentjes vanaf 6.30 - enkele rietfragmenten		
6.45-6.66	grijs	kleihoudend silt sterk gebioturbeerd iets bruinere zone met meer veen- restjes en plantenrestjes tussen 5.67-5.62	++	↓			

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR.	Kaartblad Lokalisatie DRIE GRACHTEN		Maaiveld		x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie	
6.66-7.70	grijs	slappe klei talrijke onregelmatige siltzones belangrijke bioturbaties vanaf 7.45 : tamelijk veel veen- detritus in de klei	+		- enkele vegetatieresten - dubbelkleppige (in levensstand) Scrobicularia plana op 6.77-7.68- 6.81-6.96-6.99 en diepere fragmenten ervan		
7.70-7.98	iets d.bruin gr.	slappe klei enkele laagjes (cm) waarin veel veendetritus en kleine veenbrok- jes geconcentreerd zijn 7.91-7.95 : een iets bruinere zone zonder Hydrobia	+		- talrijke Hydrobia's concentraties ervan op 7.71		
7.98-8.16	donkerbruin	venige klei	-	geleidelijk			
8.16-8.22	bruin	veen		geleidelijk	vooral hout		
8.22-8.28	bruin	venige klei	-				
8.28-8.32	grijsblauwe	slappe klei	+		- talrijke reductievlekken - enkele vegetatieresten		
8.32-8.40	blauw-grijs	slappe klei afwisselend met kleiig silt (in lagen van 1 cm) (geen mooie regelm. gelaagdheid)	+		- kleine veenrestjes (riet en andere plantjes) - reductievlekken		

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Interpretatie :	Speciale bemonstering :
Opmerkingen :	

Speciale bemonstering :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	DRIE GRACHTEN	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
10.78-11.39	donkerbruin-grijs	slappe klei, iets weinig iets veniger laagje op 11.32 (1 cm)	-		- veel (verweerde) plantenresten o.a. riet) - talrijke zeer kleine witte spikkels	
11.39-12.30	groen=grijs	silteuse klei bruine humeuse zone rond 11.45 (met doorgroeiing) - tussen 11.40-11.44 : gele vlekken	-	zeer geleidelijk	- talrijke zeer kleine witte spikkeltjes dikwijls geconcentreerd in zones - talrijke (verweerde) plantenresten en kleine vegetatierestjes (wortel-doorgroeiingen) - veel zwarte reductievlekken	
12.30- a	grijsgroen sterk bruin en roodbruin ge- vlekt vanaf 13.00	silteuse klei iets fijn brokkelig met grote brokken klei (2 cm Max.) grof brokkelig vanaf 13.30	- grote losse concreties rond 11.95 12.30 12.40 12.55 12.90		- nog enkele witte spikkeltjes - enkele veg. doorgroeiingen vooral aan top en kleine plantenrestjes tot ongeveer 13.00 - vanaf 13.00 : nog sporen van doorgroeiingen (kleine)	

Interpretatie :

BB 14.00 m

Speciale bemonstering :

Opmerkingen : ,