

opgenomen door : C Baeteman
datum : juni 92

NR. Kellen	Kaartblad ^{Lo} Lokalisatie ^{Kellenaanshoeve}	Maaiveld ^{4,141} 4,58 m	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: PEETERS, sept 91		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
000- 072	d. bn.	kleine niet, fijn zandig	+	roegalschap	kleine baksteen fragmenten	
072- 103	d. bn.	nietveer keei diffuse onregel. zones t.o. 80 - 100 : zeer regelmat. (om de cm) hor. keeilam (0,5 cm)	+			
103- 115	ton weinig roest	keei niet afzand roest	+	↓ getuinde	zeer kleine veg. resten	
115-	gr bn veel roest	keei onregel. gemengd met f. zand vanaf 1.25 diffuse hor. pelagisch v. fijn zand	+	↓ zeer scherp, zeer	kleine zwarte veg. resten rand 1.25 : zone concentratie van kalke keerslag	

Interpretatie :

Opmerkingen :

De 1, 2, 3 onderaan gelijk gelijkt

wpl met v. 100%

Speciale bemonstering :

✓

Opgenomen door :
datum :

NR. Kellen.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (2)		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
1.40 - ↓	geelbruin veert rond veel doorgr.	fijn tot zeer fijn zand enkele schere ^{mm} lensen iets grover zand weinig kleine klei-phasen P. 1.72 - 1.80: platte klei blokken en veenblokken regelr. schief gelaagd ↳ afw. met zand	+	1.30 — 1.40	rond 1.40: brokjes veen en klein veen ↓ vnl. o. hout	mass. geultje
1.75 -	grijs	riekers f. zeer f. zand talrijke mm- schere lensen van iets grover zand met zeer f. (weinig) schelpgruis 2.05 - 2.15: f. zand; rilt talrijke diffuse klei lam- lensen enkele langjs. verijde klei	+	alleen keun- grens en iets fijner	rond 2.00: enkele klei lensen (Heeds een dit is bovenz. onderkant)	
			+		b. 2.25 - 2.28: talrijke veen lam. (0,5 cm)	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

"diffuus" als met scherp onzijd

opgenomen door :
datum :

NR. Kellen	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
2.30 - 3.30	:	vollig veenmoed; mengeling van		bruine klei,	x grijs zand.	Hol- bin- lood- tot de opbouw
22 - 330	d. grijs	klei rijk met veel kleilam (0,5 cm) en f. zand lenzen	+			(330 als Basis Hol genoemd)
3.30 - 3.47	beekgruis	fijn zand talrijke onregelm. keei en keepe lenzen en - flases	+		plakk brok veen	stuk ingevallen?
				scherp		? PL (maar welk?)
3.47 -	d. grijs	steil silteus fijn zand in zeer regelm. afw. kor. gel. van keeilam. (mm & cm)	+		enkele veentokjes tot 3.90 weinig fijne schelp spikkelgjes steek verweerde schelp op 3.77 (Cardium helft)	
		↓ 3.90 : iets meer fijn zandig minder keei zelenegien = silteuse klei nog steeds cm-dikke keei lam	+			

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :
datum :

NR. Keelen	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (4)		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
5.30 - 6.15	d.gr.	steens zeer fijn zand in tanendige repelm. afw. hor. gel. mm & cm - met steense klei; enkele klei lam (cm dik)	+	↓	- weinig sterk verwende schelpbroedjes - soms kleine schalige cross-bedding - kleine bioherbatis - t. 4.70 - 4.88: zeer sterk gebioherband 5.30 - 5.35: " " " - vanaf 5.50: veel mooie kleine bioherbatis	Dee Maaiveld Pl. wad (naar welke?)
6.15 - 770	d.gr.	klei untl cm-gel.; ook mm gel. repelm. afw. hor. gel. met fijn zand en zandig riet	+	↓	landt fijner	
770 - 790	d.gr.	f. zand / klei / klei riet repelm. hor pel. mm-gel. nog enkele dikkere klei lam waarin meestal bioherb. sporen	+	↓	iet spoor	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :
datum :

NR. Kellen	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (5		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
7.90 - ↓	dgr.	nikrus fijn zand talrijke kleine niet laagjes minder repelen afw.	+ tot w		-8.10 : kei brokjes geconc. -veel brokjes -sporadisch restje "Cardium", sterk verweerd -rond 8.20 : veel bioherbete gaten	
8.45 -	dgr	nikrus fijn zand veel veel lensen en flakjes en lam (mm) van nikrus klei, nog enkele kei lensjes ! 8.75-8.90 : griesig permeabel zand/niet ; enkele verijpe kei lensjes	+		nij veel kleine schelp fragmentjes	
9.6	dbn gr.	steek nikrus klei laagje bij schep peelaard met f. zand	+		veel sterk verweerde schelpen en -fragmenten enkele  (Nucella lapillus) niet verweerd	

Interpretatie :

Opmerkingen :

(waarsch.
p.p.)

Speciale bemonstering :

opgenomen door :
datum :

NR. Kellen	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (6		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
9.40 -	grijs en en grijs	schelpfragmenten (ook enkele hele schelpen) gemengd met wat fijn zand en talrijke kleinere lam. (met schelpen brosm. in)	+++		enkele platgedelde Yc brokken silexprintjes Schelpen nader te bepalen ("Cardium", - zeer veel Nucella lapillus p.a.  b. 10.50 - 10.80 ook veel silexprinten h. 10.97 - 11.03 : talrijke zwarte veentbrokken (plat) en brokjes geconcentreerd in lensen hor. gel. vanaf 11.07 : duidelijke Yc-brokken nog enkele grote Nucella zandig klein veentbrokje	
	wordt iets grun = gr.	10.05 - 10.30 : zeer kleiig (coral Yc kern onder kalk) en grove schelpbrosm. en meer hele schelpen vanaf 10.85 ^{10.30} : diffuse kor. gelassidh. en schelpbrosm. weer lijner ↓ weinig zand in feite; veel kern gemengd met de schelpfragmenten				
11.30 -						

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :
datum :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
Keelen						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
11.50 - 11.75	gr. gr.	brokken Yc met schelpgruis gemengd met klei en wat zand			massie overgang → Yc nog enkele  - schelpen Malcomia - achtj geen grint in zee	
11.75 -	gr. gr.	zwarte klei sterk brokkelig	—	periodend		Yc
		BZ 12.30 m				

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :