

aan de
pauze van
(overst.)

1527 (73E300)

opgenomen door : F. Bogemaus
datum : september 1982.

1

NR. II	Kaartblad Vihvande - Zeust. Lokalisatie Zeust.	Maaiveld 112m	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: Kernboring.		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
0-1 m (74cm)						
0,26 0	Bruine humeuze	kleihoudende leem	-		met geelbruine zandige leeminsluitels en oxidatielekken.	Aluvium
0,41 15	grijs	leem	-		Fe/Mn concreties. kalkrestjes en groene zandlaas. Naar de basis toe geoxideerd.	
0,71 45	geelgroen	zware zandleem	-		Houtrestjes en Fe/Mn concreties. (Plaatselijk concentratie van silt.)	
2 m (90cm)						
1,10 0	geelgroene	zware zandleem			grote kleiconcentratie aan de top (tot 1,20 m.) Vervolgens een afwisseling van zandige & kleiige leemlaagjes.	
1,54 1,9		zandhoudende leem	++		met zandinsluitels  in de leem zijn kalkbrokken. aanwezig. + silexkeitjes => gansc buis bevat repetitieve met een concentratie aan de basis	

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :
0,60 - 0,65
0,80 - 0,85
1,35 - 1,40
1,70 - 1,75

opgenomen door : F. Bogemaus
datum : september 82

NR. II	Kaartblad Zeust - Vliwaade Lokalisatie Zeust.	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: Kleinbooring.			
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie	
-3 m (100cm.)							
2,00.	beige → groenige	zandhoudende leem.	++		met kalk knobbeltjes + 2 takresten → 2,17 cm 2,29 → 2,36 cm.	Alluvium	
2,36	geelgroen	leemig zand	++		geoxideerd. geoxideerd.		
2,55		leem	++		met zandige en kleiige laagjes Bevat kalkconcreties. + verticale gelepen laagjes (2,68-2,92) Aan de basis meet de leemfractie toe.		2,87r
3 m (93cm.)							
3,07	groenigrijze	kleihoudende leem	++		met subhorizontale kleilaagjes	Snel verticaal settende.	
3,18	grysgroen	leemig fijn zand	++		fijn gediatizeerd met kleilaagjes, welke naar de basis toenemen, glauconiethoudend.		
3,22	bruinspeel	leemig 1/2 fijn zand	++		glauconiethoudend. in centrum een concentratie van kleilaagjes.		

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

2,40 - 2,45
2,63 - 2,68
3,40 - 3,95

opgenomen door : F. Bogemaus
datum : september 82

NR. II.	Kaartblad Lokalisatie	Vilwoud - Zand Zand	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: Korboeren	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
3,44 3,37	grysgroen	lemig fijn zand	++		fijn gelaatiseerd met kleilamellen, welke toenemen naar de basis. glauc. h. Vanaf 3,53 schuimgelapde kleilamellen.	
3,61 3,54	gryze	lemig 1/2 fijn zand	++		 met kleine silex reitjes	
3,64 3,57	groengryze	lemig 1/2 fijn zand	++	+	afgeveerd met bruingryze kleilamellen (glasstructuur) concentratie v. klei ald basis	
3,85 3,78	wergryze	zand.	-		geoxideerd.	
4-5 m (35 cm)						
4,65 4	grijsgrauw	lemig 1/2 fijn zand	++		met zwarte kleilamellen en verschillende kleinere kleilamellen	
4,73 4,08	grysgroen	1/2 grof zand	++		met grote kwarts karels en silex reitjes Naar de basis toe neemt de karelgrootte af (meer lemig mat.)	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door : F. Bogomius
datum : september 82

NR.	Kaartblad	Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.:	y-coörd.:	Boormethode en datum:
II	Vilvoorde - Zeust	Zeust				Reinboomp.
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
5-6 m (100 cm)						
16 5,00	gypgeel	1/2 fijn zand.	++		met concentratie van kleiluisen Aan de basis 4 cm dik gureel bestaande uit zandstenen en silex.	
17 5,18	gweengyp	1/2 fijn zand			fijn gestratificeerd Plaatselijke aanwezigheid van zware mineralen. op 5,75 kleiluis 5,84 zandsteentjes Korrelgrootte neemt toe naar de basis.	
18 5,88	gweengyp	1/2 grof zand			met grote kwarts korrels, afge- winceld met kleilaappes. Aan de top schuin gelaagd, maar naar de basis toe sub- horizontaal.	
6-7 m (67 cm)						
19 6,33 6	bruin geel	1/2 grof zand	-		met grote kwarts korrels en zeer kleine kleiluisjes gebroken silex kei op 6,50 in geelbruine leem.	

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

5,50 - 5,53

6,90 - 6,95

opgenomen door : F. Bogema
datum : september 82

NR. <u>II</u>	Kaartblad Lokalisatie	<u>Vilvoorde - Zavent.</u> <u>Zavent.</u>	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: <u>Reinboomp</u>	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
6,54 6,21	bruingeel	leemh. 1/2 fijn zand	—		met 2 gypgroeie zandkleuren (rond de leusen oxidatie) Sporadisch zware mineralen.	
6,65 6,32	bruingeel	leemh. 1/2 grof zand	—		met aan de top vele keitjes en een lemige leus.	
6,75 6,42		zeer grof grinthoudend zand	—		met kleileusen grint = zandstenen + silexen.	
6,82 6,49	vuilpeel	leemhoudend 1/2 grof zand	—		met sporadisch meer lemige plekken.	
<u>8 m (75 cm)</u>						
25	vuilpeel	leemhoudend 1/2 grof zand	—		met lemige bandjes. Nemen toe vanaf 7,40 m. geoxideerd. Vanaf 7,54 een niet geoxideerde leus.	
<u>9 m (70 cm)</u>						
30 8,0	grijs	1/2 grof zand	—	dep.	met lichtbruine kleileusjes grote kwartskorrels, kleine gebroken silexen en zandsteen fragmentjes aan de basis	

Interpretatie :

Speciale bemonstering : 8,80 - 8,85

Opmerkingen :

opgenomen door : F. Bagemans
datum : september 82

NR. <u>II</u>	Kaartblad <u>Vilvoorde - Zavent.</u> Lokalisatie <u>Zavent</u>	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: <u>Reinboing.</u>		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
8,60 8,30	grijs	1/2 fijn zand	-		fel geoxideerd aan de wanden en de basis. met subhorizontale leemige banden (geconcentreerd als top.) (leem?) Aan de top eenen gebroken siliceus en stenen fragmentjes <u>schuin</u>	
9-10m (100cm)	licht grijs	1/2 grof zand ↓ kleinhouwend zeer grof zand	-	+	fel geoxideerd aan de wanden en de basis met zeer fijne humeuze laappes (kriskras gebaapt.) met meer kleiige laappes Sporadisch grote kwarts korrels kleilaagjes d. repetitieve stukjes. Tussen 9,62 en 9,67 Een gintoncentratie van 9,70 tot 9,72.	
9,22	grijs	leemig 1/2 fijn zand	-		Knoop 9,82 5 grote kleilaagjes met daartussen baarmeld zand = <u>flaser</u> . De basis bestaat volledig uit klei	

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

9,10 - 9,15
9,40 - 9,45

opgenomen door : F. Bogemaus.
datum : september 1982

NR. II	Kaartblad Vilvoorde - Zaventem Lokalisatie Zaventem	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: Kranboor		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
<u>10-11 m (86cm)</u> 20,14 10,0		bestaat mal. bestaande uit	-		gyps zand, gypse kleiluisen en gunt schuim.	
28 10,38 10,24	gyp	leemig 1/2 fijn zand	-		met meer leemige laappes, subh. geoxideerd ald zand en de basis	
<u>11-12 m (58cm)</u> 29 11,42 11,0	licht groengyp	leemig 1/2 fijn zand	-		met grote kwarts korrels. Aan de top vegetatiepotjes Van 11,59 tot 11,62 gypse kleilaag	
30 11,70 (?) 11,12	"	leemig fijn zand			Erboven en eronder gunt met sporadisch subh. humane laappes	
<u>12-13 m (100cm)</u> 12,00	licht groengyp	leemig 1/2 fijn zand			met grote kwarts korrels vegetatiepotjes & houtfragmentjes	
12,08	gyp	kleiluisen	+		aaneenschakeling met niet gebroken siliceus van alle gratten.	
31 12,11	licht groengyp	leemig 1/2 fijn zand	-	+	met subhor. humane laappes ald top en kleiluisjes geheel is subh. gestraatiseerd.	

vgl. 56 melken.

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

10,60 - 10,65
11,45 - 11,50
11,75 - 11,80
12,02 - 12,06
12,35 - 12,40
12,70 - 12,75

vgl. 56 molenwaaier

opgenomen door : F. Bogema
datum : september 82

NR. <u>II</u>	Kaartblad <u>Vilvoorde - Leuven</u> Lokalisatie <u>Leuven</u>		Maaiveld		x-coörd.: y-coörd.:		Boormethode en datum: <u>Keinbaump</u>	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken		stratigrafie	
12,56 ↓ tot 14.00 m.	donker grijsgrauw	zandig silt	++		met nummulieten, andere schelp- fragmenten en kleiconcreties			

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :