

Volg-nummer	AARD DER GRONDSLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Ouderdom
	Spaadisch grove houthakker en Feltu knolletjes geen kalk	1,58 2,00		
	9-3 m (94 cm) F			
7	gryze geoxideerde leem (Stek zandig aan de top) tot 2,24. Kanaal 2,16 afwisselend lempe en zandige laagjes. op 2,24 tot 2,30 onduidelijke dumpstaart gpe. milt met 1 sand in leem			
6	Onder de dumpstaart zeer fijne verstuip tot 2,47 Drie breder wisselende horizontale v sandlagen en twee 2,32 en 2,40 (glanzend)			
	kleine silex leipes aan de basis → leienleem			
	Spaadisch Fe/Mn conchies geleen kalk	2,41 2,47		
8	Roestkleurige leem zand met verstuip van 2,47 tot 2,60 m. (3 m breed ald top)			
7	Spaadisch Fe/Mn stippels en glanzend bevel gelschikte versponing geleen kalk	2,61 2,67		
9	Gryze geoxideerde leem met verstuip tot 2,8 m Zeer breed ald top → geoxide met zand.			
8	Kale Fe/Mn stippels			
	Kalkwaal verset zandig naar de basis geen kalk	2,94 3,00		
	3-4 m (80 cm)			
10	Gryze geoxideerde leem met horizontale zandige en kleure lagen Naar de basis groter zand naar ver			3,30-3,35
	Spaadisch Fe/Mn stippels			
	geen kalk	3,24 3,44		
11	Blauwigeel leemstaart met 1/2 fijne verstuip met een onverschikelyk van bruin leem. Lensen van			
9	3,46 tot 3,49			
	Van 3,51 tot 3,55 geel 1/2 grof zand met in centrum bruine leem laag			3,60-3,65
	Silex leipes op 3,45 en 3,70			
	Spaadisch zeer dunne horizontale leem laagjes			
		3,54 3,70		

Heideboezemweg

3 de BLADZIJDE

Volg-nummer	AARD DER GRONDSLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Ouderdom
12	Bruinige leem met glauconiet houdend zandlaagje			
10	en - leem geen kalk	3,68 3,83		
13	Bruinige leemhoudend $\frac{1}{2}$ fy. zand met sparsisch zeer dunne lampe laagje.			
11	geen kalk	3,80 4,00		3,95-4,00
	4-5 m (70 cm)			
14	Bruinige leemhoudend $\frac{1}{2}$ fy. zand met bruine kleien van 4,33 tot 4,40 (met Fe/Mn knoeltjes)			
	glauconiet-houdend			4,42-4,47
	over het geheel subhorizontale zeer dunne lampe laagje verspreid			4,72-4,77
	sparsisch Fe/Mn schippen	4,70 5,00		
	geen kalk			
	5-6 m (85 cm)			
15	geel $\frac{1}{2}$ gf. zand met een concentratie van bruine kleien aan de top			
	gryze kleien van 5,26 tot 5,27 en geelbruine subhorizontale lamlaag m. 5,34 tot 5,35			
12	Aan de basis lemp. en gf. tot een gf. zandlap met grote kwartkruis, Fe/Mn knoeltjes en kleine siderietjes.			
	geheel in glauconiet houdend			
	zeer schape zand			
	geen kalk	5,26 5,41		
16	Gryze kleige leem, humus ruisaf 5,53 m, met afwisselend kleige en sandige laagje met het parallel gelende structuur			
13	Vanaf 5,63 m zandaansiet groter			
	gevoerd van 5,43 tot 5,50 en twee banden			
	Duidelijke gele			
	geen kalk	5,55 5,70		
17	Gryze gele sterk zandhoudende leem met humus tot 5,80 m			
14	humus tot 5,80 m			

Nr 305 (II/C) PLAAT 2E HST Nr 73 E.W.

Boring - Put - Filterput - Getubeerde put uitgevoerd Weerde bij

Herschevenwijk

14 de BLADZIJDE

Volg-nummer	AARD DER GRONDSLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Oudérdom
	Van discontinue over parallelle geleende tot een 7 discontinue parallelle een laagje.		7	
	Duidelijke gebogen geleen.	5,77		
	geen kalk	5,92		
18	licht groen lempig fijn zand met discontinue met parallelle een humere tot repeterende laagje.			
15	geen kalk	5,85		
		6,00		
	6-7 m (85 cm)			
19	grys beekbende klei met kuingels en vlekken.			
16	landmaas die toenemen naar de top plant moet en een klein.			6,30-6,35
	geen kalk	6,50		
	1/2 gmf (1/2 gmf)	6,65		
20	gryp gmf zand over grys gebogen kleine laagje.			
	Spaadluch silen leities en lichte roest draad en.			
17	geen kalk licht humere ald baan.	6,85		6,80-6,85
		7,00		
	7-8 m (75 cm)			
21	licht grys gmf zand met gebogen humere laagjes ald top			
	toon 7,33 en 7,35 zwarte silenen.			
	kleinen (1/2 grys en bruin geel gestekt.) van			
	7,40 tot 7,45			7,55-7,60
	spaadluch beekbende laagjes.			
	dit het geheel grys kwarts korrels.			
	geen kalk	7,75		
		8,00		
	8-9 m (80 cm) X			
22	gryp 1/2 gmf zand met grys klei leeren aan de top.			
	landluchleities en zeer grys kwarts korrels, vandaan de top			
	tot 8,34 licht geoxideerd.			8,30-8,35
	zeer rechte geleen			
	geen zand	8,20		
		8,40		

Nr 305 (II/C) PLAAT ZEHST Nr 13 E.W.

Boring - Put - Filterput - Getubeerde put uitgevoerd bij

Kerschenwijk 5 de BLADZIJDE

Volg-nummer	AARD DER GRONDSLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Oudérom
23	Enggegrane sterk zandhoudende leem met sabb, parallelle humere ist. speratieveke laagje.			
24	Vanaf 8,40 nog slechts sporendich			
	Scherpe geve Aan de baan leeg			
	Geen Rakk	8,45 8,65		
25	Byn zeer grof sand met zwarte silixen, zandsteen (Murels)			
	14 m, vandenbucke en zeer grote humere Rakk	8,57 8,77		
26	Byn leenhouder 1/2 grof sand met gylkure			
	verhoute Rakk			
27	Aan de baan kleine vandenbucke en geve Rakk - Rakk	8,80 9,00		8,80 - 8,85
	Eyken Rakk	↓		
	9 - 10 m (95 cm) *			
28	Zeer grof sand met zwarte silixen. Geen Rakk	9,17 9,22		
29	Baan fapmenten	12,3 9,25		
30	Kwart humere gyl is een grof sand met een grove humere Rakk			
31	Vanaf 9,48 1/2 fyp sand met twee bloekture verhoute Rakk			
	stak humere laag rid baan			
	Scherpe geve			
	Geen Rakk	52 9,57		
32	Reyke harte klei met vca.			
33	Aan de baan streute.			
	parallelle vandenbucke laagje.			
	Geen Rakk	67 9,72		
34	Humere 1/2 fyp sand (leerhoudering) met een parallelle vandenbucke laagje.			
	Geen Rakk	90 9,95		
35	Geveleed grof sand met gyl			
	Geen Rakk	9,95 10,00		
	10 - 11 m (98 cm) F			
36	Geveleed grof sand met gyl (grote afmetingen)			

Heerlarenwijk 6 de BLADZIJDE

Volg-nummer	AARD DER GRONDSLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Oudërdom
	geen kalk	10 16,12		
33	Veel gyp. grol zand met 1 silex knijp en een paar kwarts korrels die horizontaal gelopen zijn			
34	Van 10,60 tot 10,67 komp zand met silex knijp - stukjes			
	Grondisch oxidatiekleur. Langs de wand			
	geen kalk. Weer gvoering 1/2 grol zand ald. ben.	10,58 11,00		
	11 - 12 m. (95 cm)			
34	Gvoering leembandend 1/2 fijn zand			
35	geen kalk	11,08 11,15		
35	Gyp. bruin leemgyp fijn zand met glauconiet vlek met parallelle lichte lagen			11,30-11,25
36	geen duidelijke gypen			
	geen kalk	11,33 11,40		
36	Gvoering leembandend 1/2 fijn zand met smeuig lempig laagje en onderzich grol			11,56-11,51
37	kwartse laagjes (een met parallelle lagen) Scherpe gypen + lichte			
	geen kalk	11,64 11,71		
37	Gyp leembandend een grol zand met silex knijp en kleine lempig			11,80-11,85
31	geen kalk	11,93 12,00		
	12 - 13 m. (95 cm)			
38	Gyp in geoxideerd een grol zand			
32	Duidelijk gypen	12,06 12,11		
39	Gvoering een grol zand met gyp			
	aan de top komp			
33	geen kalk			12,40-12,45
	Scherpe gypen	12,17 12,25		12,60-12,65
40	lyden lempig 1/2 fijn zand			12,85-12,90
	geen kalk	13,00		
	13-14 m. (95 cm)			
41	leem	13,13		13,10-13,15

Nr 305 (II / C) Nr 73 E. nr. 73

Boring - Put - Filterput - Getubeerde put _____ uitgevoerd Weelde bij _____

Herclaren wijk 7 de BLADZIJDE

[illegible]


Localiteit en Nr.	Localité et N°	% Ca	Diepte	Profondeur	2 µ	10 µ	20 µ	53 µ	74 µ	105 µ	149 µ	211 µ	295 µ	420 µ	2mm	50 µ	2mm	M	Texture
-------------------	----------------	------	--------	------------	-----	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-----	---	---------

KERSTENWIJT I


0,50-0,55	6,44	1,84	5,36	38,96	46,46	4,95	3,85	8,15	15,25	13,15	3,3	1,25	47,4	/			+ Zandsteen
0,37-0,82	4,38	4,38	8,8	30,44	34,62	4,65	10,95	14,8	17,65	10,65	8,3	/	6,0	/			lichte zandsteen
0,92-0,97	4,06	0,94	1,74	55,41	58,09	4,5	5,1	5,65	6,05	3,55	1,0	/	25,85	/			Zandsteen
1,60-1,65	11,54	4,36	6,68	42,22	53,76	8,15	4,55	4,7	8,35	6,85	1,5	0,6	34,7	/			Zandsteen
1,85-1,90	5,88	1,74	0,15	16,78	19,08	5,3	12,2	24,8	24,4	7,55	0,85	/	75,1	/			leemzand
3,30-3,35	15,64	6,24	11,3	42,32	59,86	8,45	7,3	4,95	2,85	0,9	0,05	/	24,5	/			Zandsteen
3,60-3,65	7,4	1,46	0,5	8,64	10,6	1,75	4,3	18,45	33,65	29,2	0,65	/	82,00	/			leemh. z.
8,95-9,0	6,92	0,46	0,04	9,88	10,38	1,2	4,25	13,35	33,7	28,4	2,4	0,40	83,7	/			"
4,42-4,47	4,08	0,56	0,52	7,74	8,82	0,35	2,45	7,25	43,3	31,95	1,45	0,35	87,1	/			"
4,72-4,77	4,12	1,62	0,06	12,3	13,98	1,5	3,7	9,35	44,05	22,8	0,5	/	81,9	/			"
6,30-6,35	18,24	7,2	11,0	57,41	76,61	11,25	1,8	0,9	1,1	0,85	0,25	/	6,15	/			Zandh. steen
6,80-6,85	2,82	0,18	0,06	6,04	6,28	/	0,15	0,45	9,35	41,7	28,95	10,1	91,1				Zand

Illegeme per : andere randvaste enkele met groep % content overaan de kleine aanduideling
La geen rekening met
La eerste groep niet

Localiteit en Nr.	Localité et N°	% Ca	Diepte	Profondeur	2 µ	10 µ	20 µ	53 µ	74 µ	105 µ	149 µ	211 µ	295 µ	420 µ	2mm	50 µ	2mm	M	Texture
HERSELAEREN wijk II	7,55 - 7,60	3,02	0,96	0,16	6,96	7,58	0,6	1,7	5,0	46,1	33,85	1,9	0,25	89,4	/				klein zand
	8,30 - 8,35	2,94	0,76	0,10	4,0	4,86	0,25	0,7	1,9	15,6	43,8	85,4	4,65	92,2	/				zand
	8,86 - 8,85	3,5	0,82	0,14	3,29	4,75	1,25	2,6	7,65	29,1	35,65	12,0	4,50	92,35	0,4				zand
	10,13 - 10,18	4,24	1,8	1,4	1,56	4,76	0,15	0,4	1,45	8,85	12,35	24,35	43,05	90,05	0,75				zand (gryf)
	10,80 - 10,85	5,58	1,74	0,18	5,60	7,52	0,1	0,25	2,75	7,35	12,5	32,55	31,5	87,0	/				klein zand
	11,80 - 11,85	7,84	2,98	2,26	4,97	10,21	0,2	0,85	15,6	50,0	14,8	2,5	1,0	81,95	/				"
	11,86 - 11,91	6,3	1,56	0,34	3,05	4,95	0,2	0,6	3,2	4,85	10,35	29,15	39,6	87,95	0,8				zand (gryf)
	11,90 - 11,95	5,72	2,54	1,14	4,9	8,58	0,35	0,85	5,2	8,85	7,75	10,4	47,25	82,65	3,05				klein zand (gryf)
	12,40 - 12,45	3,62	0,82	0,7	0,81	2,33	0,10	0,3	0,5	1,0	8,45	9,8	73,9	88,05	6,00				zand (gryf)
	12,60 - 12,65	6,32	0,76	0,96	2,41	4,13	0,3	0,6	1,5	2,75	4,45	10,55	50,8	70,95	18,6				zand (gryf)
	12,85 - 12,90	1,66	2,7	0,7	4,04	7,14	0,1	0,6	4,1	23,2	25,55	1,9	8,35	80,90	/				klein zand



305 (11.3~)



Mat. bevat veel plantenresten. Gezien de grove f
gebied oorspronkelijk