

Boring

Proefnummer: 2010-B24013448-B7
 X (mLambert): 140785.3 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm))
 Y (mLambert): 157959.1 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm))
 Z (mTAW): 38.46 (Z_GPS - RTK FLEPOS)
 Gemeente:
 Uitvoerder: DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE
 Stalen bewaard: Neen

Aanvangsdatum: 12/02/2024
 Uitvoeringsmethode: meerdere technieken
 Diepte (m): 0.00 - 21.00
 Water op (m):

Lithologische beschrijving - 12/02/2024

Auteur(s): Bruggeman, André (DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE) Betrouwbaarheid: onbekend

Kwaliteit:

Score: zeer goed Boormethode score: Gemengd

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	1.00		geen staal van 0,0 m tot 1,0 m diepte (voorgeboord door klant)
1.00	1.40		zand sterk leemhoudend, sterk kleihoudend, sterk fijn puinhoudend bruin zeer vochtig
1.40	1.50		beton grijs bevat ook koperdraden
1.50	4.00		zand matig leemhoudend, heel weinig fijn puinhoudend lichtbruin, geelbruin verzadigd zavel
4.00	6.00		beton donkergrijs, grijs
6.00	6.50		fijn zand weinig leemhoudend, matig glauconiethoudend bruingroen verzadigd
6.50	7.20		fijn zand sterk leemhoudend, weinig kleihoudend, matig grindhoudend bruingrijs verzadigd gerold en gebroken grind (zandsteen, silex)
7.20	8.00		fijn zand heel sterk leemhoudend, matig kleihoudend, weinig grindhoudend bruingrijs verzadigd gerold en gebroken grind (zandsteen, silex)
8.00	8.50		leem met gelijke delen fijn zand, weinig kleihoudend bruingrijs, roestbruin verzadigd
8.50	9.00		leem heel sterk fijn zandhoudend, heel sterk grindhoudend bruingrijs, bruin verzadigd gerold en gebroken grind (zandsteen, silex)
9.00	9.80		grof zand bruingrijs, lichtgrijs verzadigd
9.80	10.60		grind matig grof zandhoudend bruingrijs, grijs verzadigd gerold en gebroken grind (zandsteen, silex)

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
10.60	11.00		zandsteengrind sterk grof zandhoudend bruingrijs, grijs verzadigd
11.00	13.40		leem matig grindhoudend, matig zandhoudend bruingrijs, beige vochtig gebroken grind (zandsteen/schist)
13.40	16.00		zandsteengrind sterk grof zandhoudend bruingrijs, grijs verzadigd
16.00	17.00		zandsteengrind matig grof zandhoudend bruingrijs, grijs verzadigd grof grind
17.00	17.45		middelgrof zand sterk kleihoudend, matig grindhoudend bruingrijs, grijs verzadigd
17.45	18.00		grof grind >2 cm wit verzadigd overwegend grof kwartsgrind (tot > 5 cm), wit tot licht roze
18.00	20.00		grof grind >2 cm bruingrijs verzadigd zandsteen- en kwartsgrind
20.00	21.00		zandsteen bruingrijs, grijs Top sokkelgesteente, weinig verweerd, met enkele splijtingsvlakken gevuld met kwartskristalletjes, kwartsader (3cm) rond 20,8 m diepte