


PERVIJZE 2

maaiveld : 3.052 m

Pl : 3.60 m : - 0.55 m

Yc : 6.53 m : - 3.48 m



opgenomen door : Baekeman
 datum : 26 oktober 81

NR. 72 36E/120	Kaartblad <i>Lelke</i> Lokalisatie <i>Peruise 2</i>	Maaiveld 3,053	x-coörd.: 42.130 y-coörd.: 199.430	Boormethode en datum: NV Smet
-------------------	--	-------------------	---------------------------------------	----------------------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
0.00 - 0.57	ONTBREVEN					X2
0.57 - 0.87	grijsbruin met plekken <u>bruine</u>	klei iets f. zandig a-top	+		- veel veel schelpresten (v. bivalven) en enkele gastropoden - enkele veg. restjes	
0.87 - 0.95	blauwgrise met donkere omgeelm. zones (humus?)	slappe klei (zeer plakkerig)	+	met bruine mede donkere (fd vlekken) ↓ val. ↓ klemschil		
0.95 - ?	leigebuin (bruingrij) enkele bruine vlekken (humus?) met enkele gele "losse" concreten	slappe klei (niet van structuur)	+			
grens verloren verloren tot 1.00 - 1.15						
1.15 -	bleekgrijs iets peil = uit wordt donkerder vanaf 1.30	slappe klei en fijn zand maar sterk gebrookeniseerd ook met zones die iets meer kleingrij en iets meer zandig zijn	+		talrijke bivalven in levenspositie (precies kleine <i>Susobolaima</i> maar dik & wit) enkele klein	N-86

Interpretatie : *talrijke roestvlekken*
 vanaf 1.70.

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :
datum :

2

NR. P2	Kaartblad Lokalisatie Peruijse 2	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
--------	-------------------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
verloren van 2.00 - 2.50.						
2.50 - 2.60 :	GESTOORD in	Boor.				
2.60 - 2.66	grijs	klei fijn zand met veel schelpfragmenten en schelpen	+	erosief.	Cardium incl. (groot & klein)	
2.66 - 3.58	bruin	VEEM. iets klei tot 2.68 iets klei laatste cm			tot 2.85 : zeppeveen t. 2.85-3.00 : zwart vercaard zeppeveen vanaf 3.30 : stuifzand	
3.58 - 3.60	bruin grijs	slappe klei, iets weinig	-	klei geleerd maar met erosief idem		lool K2 nemen
3.60 - 3.78	bruin grijs met kleine vechten	fijn tot zeer fijn zand reken, humus	-	meer geleerd	zwarte sporen van vegetatie resten	pe - 0.55m
3.78 - 4.00 exacte	donker bruin	stiek humus tot veng fijn zand	-			

grens gemikt
Interpretatie :

met zwarte horizontale
reken (bodem!)

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. 72		Kaartblad Lokalisatie Peruije 2		Maaiveld		x-coörd.: y-coörd.:		Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie			
verloord door boren tot 4.12 m.									
4.12 - 440	iets bruin = grijs met kleine diffuse α grijze onregel- vlekken	fijn tot zeer fijn zand iets kleiig	—	regelmatig	enkele donkerbruine vlekken (sporen van vegetatie)				
440 - 470	iets groen = grijs	fijn zand, siltus met een diffuse geleerdh. (horizontaal) van iets grover en iets fijner materiaal tussen 4.60 - 470; siltus en met enkele zeer dunne (mm) laagjes zand	—	geleidel.					
470 -	grijsproet	zeer fijn zand, iets siltus met talrijke diffuse laagjes (dun - mm) klein - horizontaal - van 4.87 enkele zandlaagjes (mm) horiz. en schief geleerd iets duidelijker geleerdheid met	—		spredisch "siltus" splinters" op 4.98: laagje met talrijke zwarte siltus - "splinters".				

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. 12	Kaartblad Lokalisatie <i>Periye 2</i>	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
--------	--	----------	------------------------	-----------------------


diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
veloren van 5.00 - 5.28						
5.28 - 5.36	grijsbruin	zeer fijn zand, ^{vegetatie} rietkuis met veel zeer kleine ^{vegetatie} veentopjes en verspreide veentopjes aan top & basis iets hoër gelaagd.	-			
5.36 - 5.41	VERSTOORD met boren.	zelfde bruine zand meets met keitochten van boven				
5.41 - 5.80	grijs iets grm = tot 5.55. vanaf 5.55: vertikaal en horizontaal geelbruine roestkleur en - vechten	zeer fijn rietkuis zand met zeer dunne laagjes (mm) middelst. zand, hoër. gelaagd. die, vanaf 5.60, vermeerderen en dikker zijn.	- vanaf 5.77: +	zeer scherp erosief.	holijte - enkele zeer kleine keegjes (of rietk- "splinters" tot 5.46. en een niveautje op 5.44. & op 5.73 - enkele kleine keegjes all over - basis: rietk hlei (gebroken) en enkele kleine rietk grintjes vanaf 5.77. kleine witte spijkkeeljes (kalk of schelpgrm?)	
5.80 -	doffe kleur iets grm = grijs	steek rietkuis zeer fijn zand met grillige onregelmatige rietzones	++		op 5.94: humeuze lenzjes in rietwig - enkele kleine witte spijkkeeljes waarsch. verweerd rietkgruis	

Interpretatie :

en riet. wippen

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. P2		Kaartblad Lokalisatie Perijze 2		Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie	
verstond van 6.00 - 6.38.							
6.38 - 6.53	donker blauw iets groen = pyri	silt, iets f. zandig met enkele diffuse dunne zandige lensen en zones B. 6.50 - 6.53: met lensen 1/2 kei en enkele kleine grindjes	+		inhoud zwarte sporen van veg. doorprijp - weinig zeer kleine brose schelpfragmentjes - geloken nlex (Ø 1cm) op 6.49		
6.53 - 7.30	bruin = groen = pyri zeer veel roestvlekken die sterk vermindern vanaf 7.30.	klei, sterk fijn brokkelig nog iets plakachtig	-				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">-3.48 m</div> ↓ yc die verwend is aan top
7.30 -	donker blauw pyri	klei, siltkuss met talrijke zwarte pyrietkuss siltbronzen en lensjes vnl. aan top, en veel k. 11.00 x 12.00	-	↓	met meer siltkuss & grote brokken en glytblakken vanaf 9.00 heeft maar in siltkuss		

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

7.30 : 14.00 m