

NR. Veurne		Kaartblad Lokalisatie Veurne	Maaiveld 3.011 m	x-coörd.: 29.775 y-coörd.: 196.349	Boormethode en datum: NV SMET bestoken	
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
0.00 - 0.70		veeloren				
0.70 - 1.00	gr. bruin	klei met baksteen a.a. stenen enkele nietlaagjes	+		veenresten	
1.00 - 1.15	gl = bruin met weinig wit	klei met grillige d.bn. <sup>humose</sup> <u>stierken</u> nig iets zandige klei a basis	+		fijne veg. steupeltjes concentratie v. kleine brose schelpfragm. rond 1.10.	
1.15 - 2.32	d.bn	VEEN		↓		
2.32 - 2.36	d.bn.	weinig klei	-	↓	veenbrokjes	* bemonsterd.
2.36 -	blgr.	rieteuse klei afw. met f. rieteus zand ↓ wordt gel. meer zandiger naar onder toe	+ vanaf 2.40		afw. is onregelm. zowel in dikte als in vorm v. lam. (meestal mm., schief, gevend, onderbroken lam.) p. 2.45 - 2.60 : veel veenbrokken. en reductievlakken Tot 2.65 : veel fijne veg. draadjes p. 2.60 - 2.80 : tamelijk regelmat. afw. parallel gel. rond 2.80 : talrijke veenbrokjes (incl. veelende Dengels)	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. Veurne	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
---------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens ↓	kenmerken	stratigrafie
2.06 - 2.13	bleekgrijs	vanaf 3.00 : duidelijke bioturbatie sporen vanaf 3.25 : f. zandig klei niet (gemengd)			sporadisch nog beenbrokjes	
3.43 -	bleekgrijs	fijne mm- afw. subhoris. van niet en klei	++	scheef scherp erosief keihoudig	bovenaan iets kleiiger en met bioturbatie sporen	
4.00 - 4.36 4.47	bleekgrijs	niet met dunne klei lam. sub <u>vertikaal</u>	++	↓	talrijke veg. stempeltjes onderaan duidelijke bioturbatie sporen	(rijkaantgeel afgeleiden)
4.36 - 4.40	puis	klei lam. met zeer dunne niet schilfers laagjes (schilfers gelaept)	+		dunne "raadgrazjes" - stempels 4.40 - 4.43 : silt & klei afw. brok die vertikaal staat 4.43 - 4.47 : gullip door elkaar silt en klei (maar vooral klei) met kleine beenbrokjes	

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

scherp discordant

NR. Veurme	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
---------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
4.47- 4.78	bleekgrijs ↓ grijs	f. zandig silt en klei horis. gel. afw. met mm- en cm. gel. ↓ wordt kleijger naar onder toe	+	↓ ↓	enkele sporen v. bioherbati (escapij worm)  in de dikkere kleilam.: schil feglaspedh. en fijne "uadgras" stengeljes	
4.78- 4.84	pijs tot d. pijs	klei met enkele netlangjes en bovenaan talrijke bioherb. sporen geuld met silt	+	↓ ↓	mond 4.74: talrijke kleine gebroken schelpjes (brone gastropoden)  Maar onder toe talrijke " en Hydrobia en Cardium juvenieljes	
4.84- 4.92	d. bruine	klei soms iets venig iets f. brokkelig	w tot — alleen+ in de silt	↓ ↓	- enkele bioherb. sp. geuld met silt - zeer veel sporen v. fijne vez draadjes - enkele veen brokken (veevende planktonresten) - enkele kleine fragmentjes v. brone gastropoden	opmerkingen
4.92 -	grijs	klei, iets f. brokkelig	w	↓ ↓  ↓	- veel sporen v. fijne vez draadjes	aanvang vez h.

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. Veurne	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
---------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
5.10 - 5.35	grijs (enkele gl=bn vlekjes)	iets rijkuse klei (zeer plakkerig) grof brokkelig	+		fijne vegetatie draadjes en enkele dikke niveau met op 5.33: enkele Cardium's (1/2 x dubbele maar fel onthalket)	
5.35 - 5.60	grijs	klei en f. zandig niet bovenaan grillig d.m.t. mekaar (biot?) maar onder toe duidelijke mm-gelapdth. hor. paral.	+		5.35: fragment v. Scrobicularia	
5.60 - 5.75	grijs & d.gr. onderaan	klei (zeer plakkerig) iets grof brokkelig rond 5.73: iets venige zones (rietresten) en enkele kleine Hydrobia	+	↓ pelaagdh. verschijnt en brokkelig. vermeerdert.	talrijke veg. draadjes talrijke grof dubbele Scrobicularia (in levenspositie) ↓ met hun escape route tot diepte v. 5.85.	
5.75 - 6.23	bl = Lgrijs	kleig niet mm-gel. hor. paral. regelm. vanaf 6.00: kleine biot. sporen vanaf 6.10: gelapdth. minder duidelijk en wordt kleiner	++	↓	talrijke veg. doorgraeijen en veevende rietresten & enkele reductie vlekken. sporen v. veg. doorgr. (w. riet) met enkele Hydrobia en rond	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. Keurme	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
6.23 - 640	grijs tot bl = gr.	klei (zeer plakkerig) boven grillige niet insluitels (triot.) die verminderen naar onder toe	+	↓	op 6.37: twee Scrobicularia in leevenspos.	
6.40 - 6.47	grijs a.d. grijs	klei gemengd (grillig o.l. melkaar) met veen	+	↓	veel riet zeer veel <sup>heel</sup> kleine schelpjes en enkele Hydrobia verspaeld!	2d gr. veen
6.47 - 6.49	bruin	veen met onregel. klei insluitels (eerder gelagd)	+		Met hoog enkele kleine schelpjes	
6.49 -	brn = gr. ↓ bl = gr.	klei, <sup>steek</sup> fijn brokkelig	+		veel riet doorzettingen en kleine fijn vez. draadjes enkele veenresten.	
7.00 -	d. grijs	klei (zeer plakkerig), zeer veel kleine venige insluitels (in riet) dikwijls horizontaal gelagd P. 7.30 - 7.34: bruine zone (± riet) vanaf 7.34: minder veen insluitels <u>kleine</u>	-	quars gemist in bruin	talrijke grotere veen trahken zeer veel fijne vez. doorzettingen	(la?)

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :  
datum :

NR. <i>Veurne</i>	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
----------------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
7.55- 7.65	grijsbruin	- 7.55- 7.58 : venige klei met veel veenbrokken, meestal gelaagd. - 7.58- 7.62: klei, veel stukjes eien met rietlaag tussen - 7.62- 7.65: kleij veen, enkele veenbrokjes	- - -	↓		
7.65- 7.90	grijs	klei, afw. met iet. fijn zandig silt  - bovenaan nog enkele kleine venige insluitels in klei (in silt) - grok zeevende rietdoorgroeiingen	+  +	↓	aan top verharde rietbolletjes P 7.70 - 7.77: repelm. cm-gel., paral. bovenaan overwegend klei met enkele Hydrobia vanaf 7.77: cm- & mm-gelaagd horiz. paral. & riet golvend	+ bemonsterd.
7.90- 8.15	grijs	klei, <sup>met</sup> 1 fijn zandig silt in kleine lensen	+	↓	kleine veeninsluitels (in riet) enkele veenbrokjes	
8.15- 8.37	grijs	klei, onregel. afw. met f. zandig silt	+	↓	weinig <del>opvallend</del> kleine brokjes veen (oude laagjes) lensen,	nabij keel gevel

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :  
datum :

7

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
Veenne						
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
8.37 - 8.50	grijs	klei, dunne schieve onregelm. laagjes silt 8.42-8.44: concentratie veen- inluitsels gelaagd.	w w		8.48: f. randig siltlaag met triobryozoon een bore schelpsoort a. basis (w. Hydrobia)	
8.50 - 8.86	d. gr. gevecht met reductiekl.	klei Vanaf 8.65: met onregel. silt lensen P. 8.69-8.73: zeer dun regel. m. horiz. gel. van witte klei en silt	+		veel kleine fijne veg. doorgroeiingen doorgroeiingen in kleur 8.62: zeer kleine schelpjes (gastropoda), broos zones met concentratie v. <sup>kleini</sup> veeninsh.	contains ju onder water? (1/2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
8.86 - 10.42	gr.	klei (leer plakkerig) met zones van concentratie van kleine venige inluitsels (in situ) met zones met dunne silt laagjes en -lensjes vanaf 10.20: met enkele am- horiz. siltlaagjes (regel m.)	zeer w - w		(veinig-wordend) naar onder toe verveende veg. doorgr. rond 10.40: enkele bore Hydrobia	zels rustp en ves van 2 met water

Interpretatie : siltlaagjes (regel m.)

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :  
datum :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd. : y-coörd. :	Boormethode en datum: 8		
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
10.42-10.55	gr.	iets rietuse klei (niet in een onregelk. kleine zones, waarsch. gelichtend)	+		dubbele (kleine) <i>Scribicularia a.tsp</i> talrijke kleine brose schelprestjes (v.a. <i>Scribicularia</i> & <i>Hydrobia</i> )	over- gangs- zone
10.55-11.10	gr	kleip silt (waarsch.) sterk gebioturbeerd	+	↓↓	rog met klei opgeulde escapiprontes bovenaan. weinig kleine schelp fragmenten	
11.10-12.48	gr.	sterk rietuse klei wordt minder riet. naar onder toe grillige klei-zones die verminderen naar onder toe vanaf 12.00 is riet & klei minder goed gemengd	+	↓↓	" " " (o.a. <i>Scribicularia</i> )  waarsch. sterk gebioturbeerd. ook escapiprontes geuld met klei  P 12.32-12.37: bleke zone verlaide kleip silt  wij veel schelp fragmentjes onderaan	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :



opgenomen door :  
datum :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd. : y-coörd. :	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
12.48 - 12.65	gr.	klei (zeer plakkerig) kleine veen-insluitel, (in situ) die vermeerderen naar onder toe	—	↓		
12.65 - 12.70	zwart	veen bovenste cm is klei	—			gh. of. bemonsterd — 9,69 PL
12.70 - 12.82	d. bruin	sterk humeus iets kleiig f. zand humus verminderd naar onder toe	—		veenbrokken	
12.82 -	bruin ↓ bleekbruin	fijn zand	—		bovenaan rap humeus	
13.00 - 13.23	bleekgrijs  restkleur onderst 3 cm	fijn zand onregelb. afw. met klei f. zand iets kleiiger onderaan	—		schief x hor. pel. diffuus cm-gel. geloesd. verdrijft naar onder toe onderaan sporadisch kleiige vertik. veg. doorgr. sporen	

Interpretatie :

Kalkgeus  
= 12.25

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

bovenkant meter gelijk geleefd met 0

zeer mooi  
overig als  
zoude naar boven  
als naar beneden

NR. Venne	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
13.23 - 13.32	grys gevecht met zwartblauw	fijn zand kleiig (quillip)	top: - +	↓	zeer fijn schelpgruis	overgaf
13.32 - 13.60	bleekgrijs	iets kleiig fijn tot zeer fijn zand 13.53 - 13.57: schieve laagjes klei (gereduceerd) en meer schelpgruis	+	↓	fijn schelpgruis & <sup>witte</sup> schelpfragmenten	
13.60 - gemidd. van 13.84 - 14.00.	bleekgrijs	fijn zand met zeer diffuse gelsoph. o. klempen lam., mm-, schief	+		fijn schelpgruis opsporisch kei bolletje laag 13.70: met schieve mm- van venedelietus	plases
14.00 - 14.35	grijs	zeer regelm. afw. van f. zand en kleiig f. zand	+	Scherp	mm-gel. bovenaan subhor. → horizont. - weinig kleine veen brokjes - weinig fijn schelpgruis dat vermindert naar onder toe	

Interpretatie :

naam niet eobij

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :  
datum :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum: (11)		
diepte	kleur	textuur	CaCO <sub>3</sub>	grens	kenmerken	stratigrafie
14.35- 14.52	bleekgrijs & bruingrijs	fijn en half fijn zand waarin fijn schelpgruis met lam. van kleitnokjes en vleesjes met veel schelpgruis & fragmenten	+		(aan boeking) (φ 0.5 cm) & grove kwartskorrels naar basis toe: grintgruis / en grotere schelpfragmenten dikke witte	
14.52- (14.55)	<u>grijzbruin</u>	iets rijkere klei	+	scherp erosief		
	gruisbruin	14.53- 14.54: lam. sterke humere klei (gyttja-achtig)	+		bed klei in lag	
verlaan van 14.55- 15.00 ?		14.54: f. zandige klei met veel fijn schelpgruis				
15.00- 15.15	gruis	klei gemengd met f. zand en veel schelpfragmenten en -gruis, enkele grintjes	+		grens gevormd d. cm-dikke f. zand lam. met veel fijn schelpgruis	
15.15-	groenrijze	zware compacte klei		scherp erosief		YC


Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

BBS 17.00 m





*under in envelope*