

meting: 50 g E 255

opgenomen door: CB

datum: Boring Van Vooren Mei 2000

NR V14 B14	Kaartblad Lokalisatie VEURNE	Maaiveld 2,76 m	x-coörd.: 29.714 y-coörd.: 193.950	Boormethode en datum:
-----------------------------	--	---------------------------	---	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
000 -	grijs bn	iets riekuse keei	+			
050 - 1.00	bn weinig restieken	iets f. zandige keei	+			
1.00 -	bn zwart	veen in pot gemengd met iets zandige slaffe keei				
1.50 - 2.00	zwart	veen (nog keei binnepogen in pot)				
2.00 - 2.50	entweilt roolopig	slaffe keei, iets melkus en iets f. zandig.				
2.50 - 2.80	d. grijs	slaffe keei entale met lensjes	+		plaaftheid (men, diffuus) lensjes met heel fijne diene flares met veen dilitus tot 2,62	
2.80 -		waf 2.65: sporen van Eichorstia waf 2.75: kleine veenresten			2.72-2.75: 2 dubbele Scudiculae in situ 2,78 m met meer escopie route zonder 00/33 2.78: concentratie Hydrobia	
280 - 287	grijsmin	veenige keei met regel. lensen keei	-	↓ veen ↓ geleidelijk en gelichtheid tamelijk sibep	gelichtheid (van bovenaf)	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

E6-0298

Opmerkingen : in potten tot 2.00 m.
van 0,5 m

opgenomen door:

datum:

(2)

NR	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.:	y-coörd.:	Boormethode en datum:	
314						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
287-293	grijs	zandig silt	++		(voel brokje lovenlygende klei eijn)	
293-388 370	grijs	zandig silt met mm-klei laagjes - triskras (bovenaan) en horizontaal gelaagd h. P 3.00-3.32: afwisselend zons (± 5cm dik) silt en zonder mm-gelaagd h. P 3.35-3.52: veel veenresten geconcentreerd in mm. laagjes P 3.35-3.52: veel veenresten geconcentreerd in mm. laagjes	+	tamelijk scharp	sporen van vegetatie doorgroei spikkeltjes vegetatierestanten talrijke verticale sporen van veg. doorgroei tot 3.17	(licht sp doorgroei van PL) rel. veenrest. veel kleine deeltjes geel sijn
370-388		vanaf 370: slappe klei met mm laagjes silt 385-388: slappe klei	+	gelaagd meer klei	P 3.52-370: wacht klei, lichte groen gelaagd, en naar boven	
388-391	groen	iets venige klei	-	tamelijk scharp	veel kleine scharp fragmenten a. basis	veen - verlanding veen
391-	grijs	slappe klei	-	geelachtig	veentrestjes	
400-4,50	orblecht roodlooi				enkele kleine veenrestjes	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

E6-0298

Opmerkingen :

opgenomen door:

datum:

(3)

NR	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.:	y-coörd.:	Boormethode en datum:	
214						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
450 - 460	dbruin	lumineuze bot weinig slappe klei iets fijn zandig nikken	-	geleidelyk		phob - 1.84
460 -	br. grijs	klei en iets f. zandig weinig humus aan top; verminderd naar onder toe	-		heel spaar van veg. doorp. en kleine veg restjes	PL bovenaan
	↓ grijs	vanaf 4.90: wordt kleiiger.	- vanaf 5.25: +			
	vanaf 5.25: iets groenachtig grijs (met blauwe reductie vlekken)					
5.47 -	groen grijs	stuk schelp fijn zand, iets nikken	++	geleidelyk; geen edelg. grens	spaar van veg. doorp. en (veilig) meerstg van kalk in horizontale zones en in verticale pijpen vanaf 5.65: met een klein schelp fragmenten	herweldt

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

E6-0298

Opmerkingen :

BB 6.00 m

opgenomen door:

datum:

4

NR B14	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:		Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
		de zakken (ontlopende halve zakken)				
4.00-4.5	grijs	slaffe keei, iets rijk en iets fijn zandig	+		beg. doorgroeiingen (veerje waaies en fijne wakeljen)	
2.00-2.5		idem			idem	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

E6-0298

Opmerkingen :