


ST. JOZEF

maaveld : 0.785 m

Pl : 12.05 m : - 11.26 m

YC : 16.10 m : - 15.31 m

dikte Pl : 4.05 m



NR. St. Josef	Kaartblad Lokalisatie	Veurne De Moeren	Maaiveld 0.785 m	x-coörd.: 25.728 y-coörd.: 195.564	Boormethode en datum: SMet DB
------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
000 - 0.36	donker bruin	iets zandige klei met zandige & kleiige insluitels	+		veel behaengruis houtskoolkooltjes	
036 - 0.60	beige grijs veel roodbr vlekken	klei iets kalkelig enkele kleine nitrestjes en -lensjes	+	scherp	talrijke (donkere) sporen van veg. doorgraving enkele dunne langwerpige kalkconcreties soms nogpore veg. doorgr.	
060 - 1.00	(beige) grijs nog enkele roodvlekken	klei met veel onregelmatige nitlaagjes - bovenaan : tamelijk gemengd - vanaf 0.80 : horis. gelaagd. (naar toe met een regelmatig)	+	gemikt in bruin	- enkele donkere humeuze vlekken en sporadisch " " veg. doorgraving (naar al een diffuus) - nog steeds die dunne langw. kalkconcr.	(schone?)
1.00 - 1.35	grijs met diffuse geel = vlekken	klei, (zeer plakkerig) iets nitkeus - vanaf 1.20 : met horis. nitlaagjes en grillige nitzones (kleine) regelmat. - vanaf 1.20 : met gradueel meer en dikken nitlaagjes, hor. gel.		} afdijp zone ↓	- sporen van verticale rietten (biefog?) die soms lokaal opgeuld zijn met silt - bovenaan nog enkele van die kalkconcreties	SP

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. St. Jaef	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
-----------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
1.35 - 1.58	grijs en bleekgrijs met kleine vlekken	steil kleip met veel met zones (oriëfelmatic) (bichubatie) (kanelyt refeln. om-gel.)	++		- kamelyt veel vertikale ^{duwe} keel streken (opulsels van veg. doo gr.) - enkele veg. doorgroeiingen	
1.58 -	bleekgrijs en grijs ↓	iets <u>fijn</u> zandig met met horis. zekere bleeklaagjes en lensjes die bovenaan verstoord zijn door bichubatie	++	geleidelijk minder keel	- veg. doorgroeiing (komt boven lippend pakket) - bovenaan vertooft	pakket
2.00 -	grijs ↓	iets kleip met ^{iets} <u>fijn</u> zandig met kleiner zones (± hor. laagjes) enkele bleelensjes en balletjes en soms (diffuse) lensen die iets zandiger zijn	++		- nog een zeer dunne, lange veg. doo gr. (in bovenste pakket) - sporadisch heel kleine veentrestjes (bij de keel lensjes) en fragmentjes van waarsch. Hydrobia	super- gael
3.00 -	grijs ↓	silteus fijn zand nog enkele kleinere zones	++	↓	- 3.17: lens (o. 5cm dik) gevormd dt. veentrestjes enkele keel balletjes en schelpfragmentjes en veendetritus	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

verloren van
2.55 - 300
3.42 - 400.
(uitgevoerd zand)
waarsch.

NR. P. Josef	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
-----------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
					1. 3.08 - 3.010: talrijke klei balletjes en trosjes met weinig v. schelfguis	
4.12 - 4.55	muiseprijs	<p>4.12 - 4.27 : rijkere klei met een veel zeer onregelmatige (veel gulp) klei zones</p> <p>4.27 - 4.30: sterk rijkere f. zand met enkele kleine klei balletjes</p> <p>4.30 - 4.38: in dit zand zeer veel klei trosjes, pallepjes gelapde klei, schots & scheef door mekaar</p> <p>4.38 - 4.45: idem</p> <p>4.45 - 4.55: idem, maar met veentrosje en schelfpapmentjes</p>	+	↓	<p>opvallend Hydrobia's</p> <p>induidelijk onzijdig</p> <p>4.44: kleine Cardium</p> <p>duidelijk onzijdig</p>	<p>Foto</p> <p>Wat is dit?</p>
4.55 - 5.12	muiseprijs	<p>stark rijkere f. zand</p> <p>enkele laagjes (0.5 cm dik) gevormd door dunne kleine klei laagjes, schelfguis, iets vespige klei lessen (zeer dun) en iets zandiger en enkele Hydrobia's</p>	++	↓	<p>aan top</p> <p>weinig klei lessen (meestal onregelmatig) en klei balletjes</p>	<p><u>Jura</u></p>

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
5.12 - 606	muisepijn	stuk rietus zeer fijn zand oiltgel. verminderd graduell naar onder toe -5.65 vanaf 5.35 f. een <u>diffuus</u> m.m. hor. pelasepth. van iets keijge laminae waarin vele kleine gerolde veembolletjes	++	gevormd door onregelmat. keij laagje	p. 5.65 - 5.78 : veerboorde gelasepth.	blo. iets kleiner met veembolletjes het best dat.
606 - 670	muisepijn	siltus fijn zand, iets keijge (komapeen, peen structuren) sporadisch enkele keijbolletjes samer geconcentreerd	+	↓	enkele gerolde kleine veembolletjes weinig fijn schelpgruis en enkele Hydrosia	
670 - 700 (-5.92 - -6.22)	muisepijn	(fijn zand met daarin gemengd) zeer veel gultige keijlensen, keijbrokken, keijbolletjes, stukken van pelasepth keij in zones samen en geschieden door zandige zones waarin concentraties van Cardium (oekduibele)	+		enkele veembolletjes channellog	als oppervl. erosie zone erosie van erosie door kan overlappende erosie door kan overlappende erosie door kan overlappende

Interpretatie :

en enkele andere (Hydrosia, Hydrosia)

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

~~erosie~~
 erosie (afgesloten)
 wgw

NR. Fr. Jores	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
------------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
7.00 - 7.85 9.55	grijs, iets leuw	klei, iets riltens flakkerig tot 7.45: met enkele dunne rietlaagjes en - lensjes vanaf - 9.00 vanaf 7.60: talrijke kleine bruine veg. restjes → <u>iets</u> weinig in zones sporadisch nog enkele rietlensjes vanaf 9.00: vermeerdering van rietlaagjes (enkele upalm. mm-gel.)	+ W en lokaal goms: -	↓ iets krien ↓ iets geen krien	- weinig reductie vlekken - enkele veenresten - veel " tussen 7.55-7.80 - weinig kleine veg. restjes (+ kleine doopgreep)	sl ↓ ± la ↓ sl
9.55 - 12.05	grijs	kleiig zilt met bovenaan kleilaagjes (verstoord door biokrustatie) en vanaf 9.80: ^{met p} riltense zand laagjes en een onafgelm. ^{p. rand} zones (biokrustatie) (± focu dik) zones waarvan alles bijna gemengd is d. biokrustatie (nog enkele sporen krien)	++	gradueel	bovenaan en tot 9.70: mooie escaperpronte geuld met bovenlappende kei	<u>sls</u>

Interpretatie :
 Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

NR. J. Jozef	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
-12.05		<p>ofwisselend met zones (±Sandst.) waarin een regelm. mm-gel. hor. van kei, silt en f. zand</p> <p>Soms resten die ook kleine bioturbatie sporen + vertikale siltm. geleed met kei (vegetatie!)</p> <p>lokaal zeer grillige klei laminae (biot.)</p> <p>alles vanaf 11.00: ↓ sterk gemengd bioturbatie sporen <u>map/laag</u> slechts keien</p> <p>11.70 - 11.73: onregel. wip met iets grover zand</p> <p>11.80 - 11.84: zeer onregel. laminae met ^{relatief} grover zand reliefphosfaat, klei brokjes (in alle richtingen) brokjes sterk humeuze kei</p>	++	sleiep afgemeden geerodeerd	<p>p. 11.87 - 11.95: sterk vertoede structuren</p> <p>Onderste 5 cm gemengd met zand en grotere slaffe, <u>iets</u> vemp. kenmerken</p>	<p>SLS</p> <p>leesboek aangepast</p> <p>foto</p>

Interpretatie :

Opmerkingen :

Speciale bemonstering :

X1

↓ PL
basisveen is
weppeerodeerd.
keien aan de doorg. in PL

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.:	y-coörd.:	Boormethode en datum:	
St. Josef						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
12.05 - 13.05	grijsbruin ↓ bruin grijs ↓ bruin-grijs	klein 1/2 f. zand talrijke zones met humeuze aanrijping basis: d. grijs tek. klei. heterogeen zand	- -	zee schap	- talrijke kleine grintjes - talrijke vep. doorpreepingen (aan top af gemeden)	↓ PL volgens foto- bansven vergeeld dan?
13.05 - 13.16	bleekgrijs	1/2 f. zand met veel f. schelpgrijs banaan en onderaan bleekblauwe tek. kleiige zandlaagjes - & leegjes (omgepalm.)	+ bovenaan: - onderaan +	geleidelijk	zee platte vlak a. basis	
13.16 - 13.27	bleekgrijs	schelpensand (1/2 f. zand met zeer veel schelpgrijs en juvenielgrijs) a. basis enkele grote schelpfragmenten	++	zee schap	kleine platte grintjes	
13.27 -	bleekgrijs tot grijs	iets kleiner 1/2 f. tot fijn zand enkele dunne & kleine tot 14.40	++		tamelijk veel - fijn schelpgrijs en enkele grote - fragmenten - enkele grintjes	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

NR. <i>H. Jozef</i>		Kaartblad Lokalisatie		Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie	
	vanaf 14.40	met diffuse zones die iets kleinjer of iets zandiger zijn vanaf 16.05: enkele kleine lensjes zo zilt aan basis				schelfgruis verminderd komt dikwijls voor geconcentreerd in lensen 15.85-15.95: enkele kleine lensjes vanaf 16.00: weinig schelfgruis	
16.10-	pringswen	compacte klei <i>18.00 m</i>		sheep ingemedan			↓ YC

Interpretatie :

zie drie delijke onderverdelingen

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

0.00 - 1. :
 1. - 7.00 : fine
 7. - 9.50 : sl + fl
 9.50 - : sls

NR. <i>R. J. J. J.</i>	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:		Boormethode en datum:	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

JOZEF

2 m

JOZEF

1 m

JOZEF

4 m

JOZEF

3 m





