



Project: Geotechniek		Project nr: GEO-14/118		Hoogte maaiveld T.A.W.: +34.93 m			
Boorplaats: Halle		Boring nr: R-B02		Datum: 17-02-2015			
Ongeroerd Monster	Grondwater (m-Mv)	Peilbuisconstructie	Diepte (m-Mv)	Profiel	Beschrijving grondsoort	Grens (m-Mv)	Geologische en/of organoleptische waarnemingen
			0		zeer fijn zand , leemhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), roodbruin, weinig vochtig	0.50	<i>AV</i>
			0.70		zeer fijn zand , leemhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), bruin, weinig vochtig	0.70	
			1.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	1.00	
			1.40		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	1.40	
			1.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	1.50	
			2.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	2.00	
			2.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	2.50	
			3.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	3.00	
			3.25		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	3.25	
			3.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	3.50	
			4.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	4.00	<i>Quartair</i>
			4.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	4.50	
			5.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	5.00	
			5.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	5.50	
			6.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	6.00	
			6.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	6.50	
			7.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	7.00	
			7.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	7.50	
			8.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	8.00	
			8.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	8.50	
			9.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	9.00	
			9.50		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	9.50	
			10.00		leem , sterk zeer fijn zandhoudend, steenfragmenten (tot 30 mm), korrelig, bruin, weinig vochtig	10.00	



Project: Geotechniek		Project nr: GEO-14/118		Hoogte maaiveld T.A.W.: +34.93 m		
Boorplaats: Halle		Boring nr: R-B02		Datum: 17-02-2015		
Ongeroerd Monster	Peilbuisconstructie	Diepte (m-Mv)	Profiel	Beschrijving grondsoort	Grens (m-Mv)	Geologische en/of organoleptische waarnemingen
		10		klei, plastisch, grijs, verzadigd		
		10.50			10.50	
		10.75		klei, matig vast/plastisch, grijs, verzadigd	10.75	
		11.00		klei, weinig zeer fijn zandhoudend, plastisch, grijs, verzadigd	11.00	
		11.50		klei, zeer fijn zandhoudend, plastisch, grijs, verzadigd	11.50	
		12.00		klei, sterk zeer fijn zandhoudend, plastisch, grijs, verzadigd	12.00	
		12.50		klei, weinig zeer fijn zandhoudend, plastisch, grijs, verzadigd	12.50	
		13.00		klei, zeer fijn zandhoudend, plastisch, grijs, verzadigd	13.00	
		13.50		leem, weinig zeer fijn zandhoudend, zeer weinig grindhoudend (tot 10 mm), brokkelig, grijs, verzadigd	13.50	
		14.00		klei, weinig zeer fijn zandhoudend, zeer weinig grindhoudend (tot 10 mm), plastisch, grijs, verzadigd	14.00	
		14.20		leem, zeer fijn zandhoudend, zeer weinig grindhoudend (tot 10 mm), plastisch, grijs, verzadigd	14.20	
		14.50		leem, kleihoudend, plastisch/brokkelig, lichtbruin, verzadigd	14.50	
		15.00		klei, weinig fijn zandhoudend, grindhoudend (tot 15 mm), plastisch, grijsbruin, verzadigd	15.00	
		15.50		klei, zeer weinig fijn zandhoudend, rotsfragmenten (tot 15 mm), matig vast/plastisch, bruin, verzadigd	15.50	
		16.00		klei, fijn zandhoudend, weinig grindhoudend (tot 50 mm), plastisch, grijsbeige, verzadigd	16.00	
		16.15			16.15	
		16.75		klei, middelmatig tot fijn zandhoudend, weinig grindhoudend (tot 10 mm), rotsfragmenten (tot 10 mm), plastisch, beigegrijs/grijs, verzadigd	16.75	<i>KERN-BORING Primair</i>
		17		licht gebroken kleisteen, groengrijs		
				licht gebroken kleisteen, bruingrijs		
		18			18.15	
		18.40		sterk gebroken zandsteen, kwartsaders (tot 20 mm), groengrijs	18.40	
		18.65		sterk gebroken zandsteen, groengrijs	18.65	
		19		gebroken kleisteen, grijsgroen		
		19.65			19.65	
		20		zandsteen, kwartsaders (tot 10 mm), groengrijs	20.00	



Project: Geotechniek		Project nr: GEO-14/118		Hoogte maaiveld T.A.W.: +34.93 m		
Boorplaats: Halle		Boring nr: R-B02		Datum: 17-02-2015		
Ongeroerd Monster Grondwater (m-Mv)	Peilbuisconstructie	Diepte (m-Mv)	Profiel	Beschrijving grondsoort	Grens (m-Mv)	Geologische en/of organoleptische waarnemingen
		20		zandsteen, kwartsaders (tot 10 mm), groengrijs	20.20	
				kleisteen, groengrijs	20.70	
		21		licht gebroken zandsteen, groengrijs	21.35	
				sterk gebroken zandsteen, bruingrijs (geband)	21.80	
		22				
		23				
		24				
		25				
		26				
		27				
		28				
		29				
		30				

R-B02

16,15-17,15

17,15-18,15

18,15-19,15

19,15-20,15

20,15-21,15

21,15-22,15



