

N° () F4 four nord 15° PLAAT N° E.W.

Boring — Put — Filterput — Getubeerde put
 uitgevoerd te Rosse-b. fillé
 bij

door
 Datum

Topografische ligging opgetekend door de 19

Grondstalen verzameld door de aannemer, de boormeester, de opzichter


Boringsmethode : Opervolgende doormeters :

Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen : bij ruststand :

tijdens het pompen : met een debiet van l/u.

Grondwaterregister n°

Hoogte van het maaiveld, mondgat :



Volg-nummer	AARD DER GRONDLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Ouderdom
C3	<p><u>(5,50)</u> xx - 7,40m L 0,90m Schiste gris légèrement siliceux et micacé, à plus de schistosité brunâtre à rouille (remarque: la couleur des grise est le résultat de l'altération de schiste gris-foncé) de 5,50 à 5,70m à 5,70m front de chêne en débris, puis avec la assez cohérente</p> <p>passé 7,40 - 8,80m L = 1,40m (±0) même schiste, bri peuvent être présents à 8m, gris plus clair gris, moins altéré à partir de 7,60m,</p> <p>Sf de 60° à 40°, décroît à 65° dans la même direction que la pendage Sf</p> <p>siliceux, micacé,</p>			<p>et moins de surfaces brunes</p>
	<p>passé 8,80 - 10,20m (8,80 - 9,10m et Caiss 3) L 1,40 (±0)</p> <p>à nodules pyritiques multiformes</p> <p>8,80 - 9,10 m: schiste gris siliceux, surfaces millés livrés plutôt aux diaclases (roche imperméable mais soumise à la décompaction par érosion, avec l'élargissement de fentes / diaclases vers le haut, permettant percolation)</p>			
	<p>C4, 9,10 - 10,10m (suite de la passe) 9,10 - 9,20: même schiste gris à nodules pyritiques multiformes</p>			

Boring — Put — Filterput — Getubeerde put

uitgevoerd te Trosses

bij

door

Datum

Topografische ligging opgetekend door de 19

Grondstalen verzameld door de aannemer, de boormeester, de opzichter

Boringsmethode : Opeenvolgende doormeters :

Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen : bij ruststand :

tijdens het pompen : met een debiet van l/u.

Grondwaterregister n°

Hoogte van het maaiveld, mondgat : jeulle 2

Volg-nummer	AARD DER GRONDLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Ouderdom
C4 Suite	<p>9,20 - 9,30m : boorwerk pas veines de quartz et brèche de schiste brunâtre : cristaux prismatiques à pyramidaux de quartz jusqu'à 3mm (Lithothypus 9,25m) <u>élongés</u> partiellement limonitisés</p> <p>9,30 - 10,20 <u>9,50</u> : Schiste qui irrégulièrement clivait à lenticles et tâches brunâtres, à diaclases rousillés</p> <p>9,50 - 10,20m : carotte cohérente Schiste gris foncé légèrement siliceux à lenticles brunâtres espacées, α 40 à 45° avec clivage imparfait (grossier), de 9,95 à 10,05m α à nodules de pyrite nombreux avec lentille limonitique de structure spongieuse (boorwerk) épais de 4mm avec pendage irrégulier de 50° comme les lenticles brunes (Lithothypus 10,80m)</p> <p>passé 10,20 - 10,85m $L = 0,70m (+0,15m)$ carotte cohérente même schiste que <u>légèrement siliceux</u> α 37° à 45° peu clivait et plans de clivage irréguliers; quelques lenticles brunes espacées et quelques nodules pyritiques (d'aspect noirâtre) jusqu'à 0,5cm sans pas surfaces rousillées (Lithothypus 10,80m)</p> <p>passé 10,85 - 12,30m (en Caisse 5) $L = 1,60m (+0,15m)$</p> <p>10,85 - 11,40m en Caisse 4 en carotte cohérente même schiste peu clivait à surfaces lisses rousillées, α 45°</p>			<p><u>géodiques</u></p>

N° () F4 for Nord, 150

PLAAT

N° E.W.

Boring — Put — Filterput — Getubeerde put

uitgevoerd te Fossen

bij

door

Datum

Topografische ligging opgetekend door de 19

Grondstalen verzameld door de aannemer, de boormeester, de opzichter

Boringmethode : Opeenvolgende doormeters :

Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen : bij ruststand :

tijdens het pompen : met een debiet van l/u.

Grondwaterregister n°

Hoogte van het maaiveld, mondgat : foute 3

Volg-nummer	AARD DER GRONDLAGEN	Diepte Basis m.	Dikte m.	Aardkundige Ouderdom
	<p>C4 Suite <i>carminatijp</i> à gros nodules <i>fin</i> réguliers de pyrite jama <i>accoutomé</i> d'une altération brune-noire millimétrique (Lithothijp 11,40m)</p>			
	<p>C5, 10,85-12,30m (suite) 11,40-12,30m en carotte <i>carminatijp</i> même schiste <i>gris</i> gris légèrement siliceux, à <i>Grades</i> bruns plus rapprochés <i>sf</i> 40° per devant; à partir de 12m plus de surfaces <i>millés</i> <i>iréguliers</i> à partir de 12,15m veins de quartz millimétriques <i>parallèles</i> perpendiculaires à la schistosité, à 65° (Lithothijp 12,30m)</p>		<p>← <i>jus le milieu</i></p>	<p><i>Orverts à cristaux de quartz prismatiques allongés et étirés</i></p>